

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 13.11.2019 r.

ZP/ 90 /2019

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bielizny szpitalnej dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1843), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytania 1

Pakiet 1 i Pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty próbek bez logo szpitala?

Odpowiedź:

Zmawiający wyraża zgodę na złożenie do oferty próbki bez logo szpitala.

Lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie na wezwanie (po otwarciu ofert) próbek zawierających logo szpitala?

Odpowiedź:

Jeśli wykonawca wraz z ofertą przedłoży próbki bez logo szpitala, Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia próbek zawierających logo szpitala przed podpisaniem umowy.

Pytania 2

Zamawiający jako kryterium oceny ofert określił termin dostaw cząstkowych oraz termin wykonania reklamacji. Najwyżej punktowany jest najkrótszy termin dostawy oraz rozpatrzenia reklamacji, tj. 2 dni robocze, najniżej zaś 5 dni roboczych. Dotrzymanie terminu dostawy oraz rozpatrzenia reklamacji 2 dni, a nawet 5 dni dla wyrobów wielokrotnego użytku jest praktycznie niemożliwe. Wyroby wielokrotnego użytku każdorazowo muszą być wyprodukowane wg ilości, rozmiarów wymienionych w zamówieniu, dodatkowo Zamawiający wymaga oznakowania napisem - logo. Chcielibyśmy również zauważyć, iż ocena jakościowa powinna faktycznie mieć wpływ na jakość oferowanego asortymentu, a tak krótki termin realizacji uniemożliwia przygotowanie jakościowego towaru. Podobnie aby rozpatrzyć właściwie reklamację niezbędny jest dłuższy czas niż wskazany przez Zamawiającego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw cząstkowych oraz rozpatrzenia reklamacji od minimum 10 dni do maksimum 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia oraz modyfikację oceny punktowej w kryterium dostaw cząstkowych oraz rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje terminy dostaw cząstkowych oraz reklamacji w maksymalnym terminie 10 dni roboczych.

Pytania 3

Zapytania do Pakietu nr 1 – Pościel Szpitalna oraz do Pakietu nr 2 – Pościel szpitalna Dziecięca:




ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający dopuści w zakresie Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2 pościel wykonaną z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester? Pozostałe wymagania zgodnie z opisem Zamawiającego.

Proponowana tkanina jest identyczna pod względem właściwości, jak opisana przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak dopuszcza.

Pytania 4

Zapytania do Pakietu nr 1 – Pościel Szpitalna oraz do Pakietu nr 2 – Pościel szpitalna Dziecięca:

Czy Zamawiający dopuści wymiary asortymentu jak poniżej:

- prześcieradło z Pakietu 1 z pozycji 1 oraz 2 o wymiarze 160x250 cm,

Odpowiedź:

tak dopuszcza się wymiary 160/250

- prześcieradło z Pakietu 1 z pozycji 2 zszyte z dwóch części,

Odpowiedź:

nie zgodnie z SIWZ

- poszwa z Pakietu 1 z pozycji 4 oraz z Pakietu 2 z pozycji 3 o wymiarze 160x210 cm,

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- prześcieradło z Pakietu 2 z pozycji 1 o wymiarze 160x250 cm,

Odpowiedź:

Tak.

- poszwa z Pakietu 2 z pozycji 2 o wymiarze 100x160 cm,

Odpowiedź:

Tak.

- poszwa z Pakietu 2 z pozycji 4 o wymiarze 90x160 cm,

Odpowiedź:

Nie.

- poszewka z Pakietu 2 z pozycji 5 o wymiarze 70x80 cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytania 5

Zapytania do Pakietu nr 1 – Pościel Szpitalna oraz do Pakietu nr 2 – Pościel szpitalna Dziecięca:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w pozycji 7 worki wykonane z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze do 130 g/m², podlegające praniu w temperaturze do 75°C?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytania 6

Zapytania do Pakietu nr 5 – Piżamy, koszule:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 piżamy i koszule wykonane z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze 140 g/m²?

Proponowana tkanina jest dedykowana do asortymentu przeznaczonego dla Pacjentów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.



ul. Pomorska 251

☒ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☒ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☒ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytania 7

Zapytania do Pakietu nr 5 – Piżamy, koszule:

Czy Zamawiający dopuści piżamy, gdzie bluza zapinana jest na napy, wykonane w całości z białej tkaniny z niebieskim printem (motyw listków i kropek)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytania 8

Zapytania do Pakietu nr 5 – Piżamy, koszule:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 koszule szpitalne damskie w dwóch uniwersalnych rozmiarach, a mianowicie: M/L oraz XL/XXL?

Zmniejszenie ilości rozmiarów znacznie upraszcza obieg bielizny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytania 9

Zapytania do Pakietu nr 6 – Materace i pokrowce:

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 7 pokrowce na materac do osobnego Pakietu?

Wydzielając pokrowce Zamawiający umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania 10

Zapytania do Pakietu nr 6 – Materace i pokrowce:

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na materac zapinane na zamek w literę L, podlegające praniu w temperaturze 70°C oraz suszeniu w temperaturze 80°C? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Dopuszcza się pokrowce na materac zapinane na zamek w literę L, podlegające praniu w temperaturze 70°C oraz suszeniu w temperaturze 80°C, pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Pytania 11

Zapytania do Pakietu nr 7 – Pokrowce na poduszki:

Czy Zamawiający wymaga, aby pokrowce na poduszki były wyrobem medycznym, posiadającym zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odpowiedź:

tak zamawiający wymaga, aby pokrowce na poduszki były wyrobem medycznym, posiadającym zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych – Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia.

Pytania 12

Zapytania do Pakietu nr 7 – Pokrowce na poduszki:

Czy Zamawiający wymaga, aby pokrowce na poduszki były wykonane z tkaniny o gramaturze max. 140 g/m²?

Im niższa gramatura tkaniny, tym bardziej ukladalne i komfortowe w użytkowaniu są pokrowce.



ul. Pomorska 251

☒ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☒ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☒ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby pokrowce na poduszki były wykonane z tkaniny o gramaturze max. 140 g/m² – Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia.

Pytania 13

Zapytania do Pakietu nr 7 – Pokrowce na poduszki:

Zamawiający w ramach Pakietu 7 wymaga załącznika 2B.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił Załącznik 2B na stronie w dniu 05.11.2019r.

Pytania 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty próbek po jednym wybranym elemencie w ramach każdego pakietu.

W przypadku jednakowych wymogów co do tkaniny, nie ma potrzeby by Zamawiający weryfikował właściwości na podstawie kilkunastu próbek de facto tego samego asortymentu. Prośbę swą motywujemy również faktem, iż Zamawiający ogłosił postępowanie w terminie zbiegającym się z tak zwanym długim świątecznym weekendem, w związku z czym Wykonawcy mają utrudnione zadanie, by przygotować próbki dla każdej pozycji każdego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie próbek z dowolnie wybranych przez Wykonawcę pozycji, zgodnie z modyfikacją SIWZ - pkt. IX.1.5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania 15

Przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 1 w/w postępowania jest "Pościel Szpitalna"

oferowane wyroby wykonane z tkanin bawełnianych winny posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do stosowania w szpitalnictwie, jedyną normą która dopuszcza w/w wyroby do zakupu przez Zamawiającego jest

Norma CEN/TS 14237:2015-12 specyfikuje wymagania dla niżej wymienionych grup wyrobów, które mogą być stosowane w placówkach opieki zdrowotnej (szpitalach, sanatoriach, hospicjach) oraz socjalnych (domy opieki):

- bielizny pościelowej,
- pościeli (kołder, poduszek, z wyłączeniem wypełnionych pierzem i puchem),
- zasłon i parawanów,
- odzieży dla pacjentów (w tym dzieci),
- odzieży dla lekarzy i personelu pomocniczego.

Wymagania stawiane wyżej wymienionym wyrobom obejmują:

- odporność wybarwień na pot alkaliczny,
- odporność wybarwień na pot kwaśny,
- odporność wybarwień na tarcie suche,
- odporność wybarwień na tarcie mokre,
- odporność wybarwień na światło,
- odporność wybarwień na pranie w 95 °C,
- odporność wybarwień na nadtlenuk wodoru,
- odporność wybarwień na działanie chloru,
- odporność wybarwień na suchą obróbkę termiczną,
- odporność na pilling,
- zmiana wymiarów po pierwszym i po piątym praniu,



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

- przepuszczalność powietrza,
- opór pary wodnej.

Zamawiający winien wymagać w/w normy w tym postępowaniu Certyfikatu Zgodności na Tkaninę z której będą wykonane wyroby pościelowe .

Zwracam się z prośbą o dopisanie tych wymagań w/w postępowaniu , zapewni to dostawę wyrobów wykonanych z tkanin Certyfikowanych i dopuszczonych do stosowania w placówkach służby zdrowia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”

