

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 30.12.2019r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawy produktów żywienia medycznego oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi** – Sprawa nr ZP/106/2019

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 41

Czy zamawiający w pakiecie 3, pozycja 41 miał na myśli Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający zestaw dobowy pierwiastków śladowych do żywienia pozajelitowego u wcześniaków, noworodków i małych dzieci; Zn, Cu, Mn, Se, F, I, Na, K w ilości 200 op. (10 fiole po 10 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawierający zestaw dobowy pierwiastków śladowych do żywienia pozajelitowego u wcześniaków, noworodków i małych dzieci; Zn, Cu, Mn, Se, F, I, Na, K w ilości **200 opak. Po 10 fiole. tzn. 2 000 sztuk.**

Pytanie nr 2

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 40

Czy zamawiający w pakiecie 3, pozycja 40 miał na myśli koncentrat do przyrządzania roztworu do infuzji zawierający zestaw pierwiastków śladowych z selenem do żywienia pozajelitowego ZAWIERAJĄCY: Cr 0,02umol, Cu 2umol, Fe 2umol, Mn 0,5umol, I 0,5umol, F 5umol, Mo 0,02umol, Se 0,04umol, Zn 10umol, w ilości 600 op. (20 amp. po 10 ml)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga koncentratu do przyrządzania roztworu do infuzji zawierający zestaw pierwiastków śladowych z selenem do żywienia pozajelitowego (stabilność w worku 24h) ZAWIERAJĄCY: Cr 0,02umol, Cu 2umol, Fe 2umol, Mn 0,5umol, I 0,5umol, F 5umol, Mo 0,02umol, Se 0,04umol, Zn 10umol 600 w ilości **600 opak po 20 amp tzn. 12 000 amp.**

Pytanie nr 3


Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 53

Czy zamawiający w pakiecie 3, pozycja 53 miał na myśli worek do żywienia pozajelitowego drogą żyły centralnej bez zawartości elektrolitów, o objętości 986 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga worka do żywienia pozajelitowego drogą żyły centralnej bez zawartości elektrolitów, o objętości 986 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 57



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Czy zamawiający w pakiecie 3, pozycja 57 miał na myśli worek do żywienia pozajelitowego drogą żyły **centralnej bez zawartości elektrolitów, o objętości 1477 ml?**

Odpowiedź: Zamawiający wymaga worka do żywienia pozajelitowego drogą żyły centralnej bez zawartości elektrolitów dot. poj. 1477ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 3 miał na myśli dietę wysokokaloryczną, przy zachowaniu pozostałym parametrów w opisie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga diety wysokokalorycznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów w opisie.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 6 opisując smak kakao miał na myśli smak czekoladowy i dietę bogatoresztkową, a przy smaku bananowym i truskawkowym dietę bezresztkową?

Odpowiedź: Zamawiający opisując smak kakao wymaga smaku czekoladowego i dietę bogatoresztkową, a przy smaku bananowym i truskawkowym dietę bezresztkową.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 19

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 19 miał na myśli w ogólnym opisie jedynie białko kazeinowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga diety zawierającej jedynie białko kazeinowe. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 30

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 30 miał na myśli linie do pompy Amika o długości 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza linie do pompy Amika o długości 250 cm.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 40

Wskazane w poz.40 pak.4 „Mleko następne typu NAN AR proszek 400g (typu NAN AR ekspert proszek)”zgodnie z opisem składu nie zawiera kleiku ryżowego. Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka NAN AR 400g z dodatkiem skrobi ziemniaczanej jako zagęstnika?


Odpowiedź: Zamawiający wymaga mleka typu NAN AR 400g z dodatkiem skrobi ziemniaczanej jako zagęstnika.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 41

Czy Zamawiający dla wskazanej w poz. 41 pak.4 „Mleko początkowe w płynie flakon 70ml (typu Nan Optipro Plus1 w płynie) 90ml opx32szt” Miał na myśli mleko początkowe w płynie typu Nan Optipro Plus 1 w objętości 90mlx32szt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga mleka początkowego w płynie typu Nan Optipro Plus 1 w objętości 90mlx32szt.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie nr 11

Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 42

Czy Zamawiający dla wskazanej w poz. 42 pak.4 „Mleko następne w proszku 350g (typu Nan Optipro HA 1 płyn 90mlx32szt” miał na myśli mleko początkowe Nan Optipro HA 1 90mlx32szt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga mleka początkowego typu Nan Optipro HA 1 90mlx32szt w ilości wymienionej w SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 43

Czy Zamawiający dla wskazanej w poz. 43 pak.4 „Mleko początkowe hypoalergiczne w płynie (typu Nan Optipro Plus 1 płyn 70mlx32szt” miał na myśli mleko początkowe w płynie Nan Optipro Plus 1 płyn 70mlx32szt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga mleko początkowe hypoalergiczne w płynie typu NAN optipro plus 1 płyn a 70 ml op x 32 but.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 44

Czy Zamawiający dla wskazanej w poz.44 pak.4 „Mleko następne pow. 6mc życia hypoalergiczne w proszku op x 350g (typu Nan Pro 2 proszek) miał na myśli mleko następne Nan Opti Pro 2 350?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga mleko następne, pow. 6 m-c życia, hypoalergiczne typu Nan Opti Pro 2 w proszku, 350g.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 47

Wskazane w pakiecie 4 poz. 47 „Mleko następne hypoalergiczne powyżej 6 mc życia proszek a 400 g typu NAN pro HA 2” aktualnie w ofercie producenta dostępne jest w opakowaniu 800g. Czy w związku z tym zamawiający wyraża zgodę na wycenę Nan HA 2 800g w ilości 25szt?

Odpowiedź: W związku z przedstawionymi informacjami, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka następnego powyżej 6 mc życia proszek typu Nan HA 2 a 800g w ilości 25szt.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 61

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 61 i utworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Zgodnie z SIWZ. Utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie, automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Pytanie nr 16

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 66

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 66 i utworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Zgodnie z SIWZ. Utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie, automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Pytanie nr 17

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 4, 15, 46

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diet których stawka VAT wynosi 8%. Wyspecyfikowane produkty nie występują w stawce VAT 5%.

Odpowiedź: Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

Pytanie nr 18

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 11, 12, 13, 15, 17, 20, 25

W związku ze zmianą opakowań diet dojelitowych. podyktowaną ochroną środowiska, jak również wygodą użytkowników, prosimy o dopuszczenie wyspecyfikowanych diet w opakowaniu typu butelka? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 pozycja ; 11, 12, 13, 15, 17, 20, 25 wyspecyfikowane diety w opakowaniu typu butelka . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 24.

Wyspecyfikowana dieta nie występuje w objętości 1000 ml, czy Zamawiający dopuści dietę spełniającą wskazane kryteria, w wersji 500 ml, przeliczając tym samym zapotrzebowanie na ten produkt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 pozycja 24 dietę w objętości 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 8.

Czy nie zaszła pomyłka i zamawiający oczekuje dietę bogatoresztkową? Sformułowanie dieta bezresztkowa z błonnikami wyklucza się.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga diety kompletnej dostosowanej składem do żywienia dzieci 7-12 lat (21-45 kg), normokalorycznej (1 kcal/1 ml), normobiałkowej (serwatka i kazeina 60:40) o zawartości białka 3,3/100 ml, z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) z przewagą DHA, bogatoresztkową o osmolarności nie wyższej niż 230 mOsm/l

Pytanie nr 21


Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 10.

Czy zamawiający miał na myśli dietę kompletną do żywienia dzieci w wieku 7-12 lat (21-45kg) normokaloryczną 1 kcal/ml, normobiałkową 3,3g/100ml (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40); z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA i DHA) bezresztkową, o osmolarności 225mOsm/l? Na rynku nie występuje dieta hiperkaloryczna i bogatobiałkowa o podanych parametrach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga diety kompletnej do żywienia dzieci w wieku 7-12 lat (21-45kg) normokalorycznej 1 kcal/ml, z zawartością białka 3,3g/100ml (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40); z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA i DHA) bezresztkowej o osmolarności 225mOsm/l.

Pytanie nr 22

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 3



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy zamawiający miał na myśli dietę w opakowaniu po 125 ml? Wyszpecyfikowana dieta nie występuje w opakowaniu po 200 ml.

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja nr 3 wymaga diety w opakowaniu po 125 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 23

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 7, 8, 9, 10, 51, 52 i 53.

W związku ze zmianą opakowań podyktowaną ochroną środowiska, jak również wygodą użytkowników, prosimy o dopuszczenie wyspecyfikowanych diet w nowoczesnym opakowaniu typu butelka o objętości 500 ml dostosowanej do standardów żywienia dojelitowego? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 7, 8, 9, 10, 51, 52, 53 dopuszcza wymienione diety w opakowaniach typu butelka o objętości 500 ml dostosowanej do standardów żywienia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 10

Czy zamawiający miał na myśli dietę normokaloryczną, 1kcal/ml, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? Na rynku nie występuje dieta hiperkaloryczna o podanych parametrach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga diety kompletnej do żywienia dzieci w wieku 7-12 lat (21-45kg) normokalorycznej 1 kcal/ml, z zawartością białka 3,3g/100ml (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40); z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA i DHA) bezreszkowej o osmolarności 225mOsm/l.

Pytanie nr 25

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 51

Czy zamawiający miał na myśli ww. dietę w podanej specyfikacji, w opakowaniu 500ml? Ponieważ podana dieta nie występuje w innych objętościach.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 51 wymaga diety w opakowaniu po 500 ml. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 1 i 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie diet, których stawka VAT wynosi 5%. Wyszpecyfikowane produkty nie występują w stawce VAT 8%.

Odpowiedź: Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

Pytanie nr 27

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 4


Prosimy zamawiającego o dopuszczenie diety, której stawka VAT wynosi 8%. Wyszpecyfikowany produkt nie występuje w stawce VAT 5%.

Odpowiedź: Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

Pytanie nr 28

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 50

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie diety, której stawka VAT wynosi 23%. Wyszpecyfikowany produkt nie występuje w stawce VAT 8%.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź: Odpowiedź: Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

Pytanie nr 29

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 52

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie diety, której stawka VAT wynosi 23%. Wyspecyfikowany produkt nie występuje w stawce VAT 5%.

Odpowiedź: Odpowiedź: Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca uwagę, aby w przypadku dopuszczenia innych parametrów bądź produktów niż określone w SIWZ, w Załączniku nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym, zaznaczyć gwiazdką (*) daną pozycję w kolumnie B – „Opis przedmiotu zamówienia” i wpisać oferowany parametr oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. Nr ... dokonano zmiany zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego”.

W przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie „Jednostka miary” i kolumnie „Ilość” i wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ”.

W przypadku kolumn, gdzie są podane ilości dla poszczególnych lokalizacji, Wykonawca sam wpisuje zmienioną ilość opakowań, zamiast ilości podanej początkowo i zaznacza komórki ze zmianami na kolorowo.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Informujemy, że termin składania ofert ustalony na dzień 09.01.2020r. do godz. 12:00 pozostaje bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2020 r. o godzinie 13:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych
mgr Agnieszka Andrzejczak