

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790
✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia ²⁰11.2020 r.

ZP/ 57 /2020

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

I. SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1843), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy można wycenić metamizolum (pakiet 2 pozycja 60) w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowanie innej wielkości i przeliczenie ilości tak by liczba sztuk była zgodna z SIWZ.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny wraz z informacją pod pakietem.

Pytanie 3

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań poprzez zaokrąglenie ilości do pełnego opakowania w górę.

Pytanie 4


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga podania zapytania do konkretnej pozycji w pakiecie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga podania zapytania do konkretnej pozycji w pakiecie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga podania zapytania do konkretnej pozycji w pakiecie.

Pytanie 7

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań poprzez zaokrąglenie ilości do pełnego opakowania w górę.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga zapytania do konkretnej pozycji w pakiecie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w pozycji 6,7 pakiet 8 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo z poliuretanu Tecoflex z prostymi ramionami lub zagiętymi dla pozycji 6 – o przekroju 8 Fr i długościach: 10 cm, 12,5 cm, 15 cm



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

dla pozycji 7 - o przekroju 6,5 Fr i długościach: 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg (wymiary: 0,45/400 mm i 0,80/400 mm)
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniecyjne Luer Lock
- wyprodukowano w Niemczech

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6, 7 z pakietu 8 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w pozycji 5 pakiet 8 do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zakrzywionymi o średnicy 11Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry



ul. Pomorska 251


42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
 - rozszerzało
 - nasadki iniekcyjne Luer Lock
 - wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 8 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w jaki sposób uzupełniony zostanie par 2.5 Umowy w zakresie zamówień „pilnych” oraz „na ratunek życia”. Umowa zawiera dla dostaw „pilnych” puste miejsce, jednak termin tej dostawy nie jest kryterium oceny ofert. Wykonawca wnosi o wskazanie, w jakim trybie nastąpi uzupełnienie tego parametru w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by zamówienia pilne realizowane były w ciągu max 24 godzin w dni robocze (pon. – pt.). Trzykropek w umowie jest wstawiony pomyłkowo i zostanie usunięty w zmodyfikowanym wzorze umowy.

Pytanie 14

Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.5. termin dostaw „na ratunek życia” z max 6 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tylko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które różnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający w par. 4.2 wykreśli wzmiankę o pilnych reklamacjach? W praktyce szpitalnej trudno przyjąć, aby leki podawane pacjentom nie dotyczyły „zagrożenia zdrowia”, zatem każda reklamacja może być oznaczona jako ‘w zagrożeniu życia lub zdrowia’. Po drugie, jak wynika z treści par. 4.2 taki tryb reklamacji dotyczy nie produktów zamówionych jako „pilne”, lecz każdy lek, zamówiony także w standardowym trybie, może być reklamowany w trybie „zagrożenia zdrowia”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający, w razie niewykreślenia zapisów o reklamacji w trybie „zagrożenia życia lub zdrowia” w par. 4.2 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji (w razie zagrożenia życia lub zdrowia) do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający w par. 7.1.b zamiast za godzinę, naliczać będzie karę za dzień zwłoki? Obecny zapis grozi naliczeniem kary w rażąco wygórowanej wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział karę umowną w przypadku b – za dzień zwłoki.

W przypadku określonym w b¹ – za godzinę (lek na ratunek).

Pytanie 18



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88


Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



ISOCERT CERTYFIKAT

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☎ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia dla produktu leczniczego z Pakietu 5 poz. 2 *Phenobarbitalum sodium 40mg* w związku z faktem, iż sprowadzany jest w ramach procedury importu docelowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy do 3 tygodni od momentu złożenia zamówienia dla produktu leczniczego z Pakietu 29 *Daunorubicyna 20mg* w związku z faktem, iż sprowadzany jest w ramach procedury importu docelowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania numeru pozwolenia w kolumnie 5 formularza cenowego w zakresie produktów leczniczych z Pakietu 5 poz. 2 oraz Pakietu 29 w związku z faktem, iż są to leki sprowadzane w ramach procedury importu docelowego, a więc zarejestrowane są wyłącznie na terenie kraju z którego są sprowadzane?

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od wymogu dla wskazanych pozycji (pakiet 5 poz. 2 oraz pakiet 29).

Pytanie 21

Dot. – Pakiet nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 17 pozycja nr 1 na zmianę postaci proponowanego preparatu z ampułki na fiolkę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22

Dot. – Pakiet nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 pozycja nr 1 dopuszcza opakowanie 1 szt. i wycenę 50 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowanie po 1 sztuce i wycenę 50 op.

Pytanie 23

Dot. – Pakiet nr 32 poz. 1



ul. Pomorska 251

ul. Czechosłowacka 8/10

ul. Sporna 36/50


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający w pakiecie nr 32 pozycja nr 1 ma na myśli butelkę o pojemności 125 ml (ze szkła oranżowego typu III), zawierającą 105 ml zawiesiny, zamkniętą plastikową zakrętką (PP/HDPE/LDPE) z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 24

do treści wzoru umowy: § 2 ust.5

Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień częściowych na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego w Pakiecie nr 35?

Wzór formularza zamówienia Świadczeniodawcy w załączeniu.

UZASADNIENIE:

Powyższe istotnie usprawni realizację zamówień. Ujednolicenie formularzy zamówień znacznie przyspiesza wprowadzanie zapotrzebowania do naszych systemów, a w konsekwencji uruchomienie procesu wydania produktu do klienta. Pozwala także ograniczyć pomyłki.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25:

do treści wzoru umowy § 2 ust.5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień pilnych i „na ratunek życia” maksymalnie do „48 godzin” od złożenia zamówienia dla Pakietu nr 35?

UZASADNIENIE:

Produkt stanowiący przedmiot ww. pakietu nie jest aplikowany w trybie natychmiastowym. Jest używany w leczeniu zaplanowanym, w zasadniczo z góry ustalonym cyklu. Zamówienia są składane po wcześniejszej

kwalifikacji pacjentów i realizowane w określonej rytmice.

Wzór umowy ma charakter uniwersalny i zrozumiałym jest, że dla niektórych zadań zamówienia pilne mają istotne znaczenie. W omawianym pakiecie taka zależność jednak nie występuje, a tym samym nie ma potrzeby wprowadzania tak rygorystycznych zastrzeżeń.

Odpowiedź:

Tak wyraża zgodę.

Pytanie 26:



ul. Pomorska 251

☒ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☒ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☒ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☎ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

do treści wzoru umowy § 2 ust.4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień „Na Ratunek Życia” maksymalnie do „24 godzin” od złożenia zamówienia dla Pakietu nr 23?

UZASADNIENIE:

Produkt stanowiący przedmiot ww. pakietu nie jest aplikowany w trybie natychmiastowym. Jest używany w leczeniu zaplanowanym, w zasadniczo z góry ustalonym cyklu. Zamówienia są składane po wcześniejszej

kwalifikacji pacjentów i realizowane w określonej rytmice.

Wzór umowy ma charakter uniwersalny i zrozumiałym jest, że dla niektórych zadań zamówienia pilne mają istotne znaczenie. W omawianym pakiecie taka zależność jednak nie występuje, a tym samym nie ma potrzeby wprowadzania tak rygorystycznych zastrzeżeń.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 27:

do treści wzoru umowy § 7 ust.1 a,b,c,d:

Czy Zamawiający **wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę** i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów wzoru umowy poprzez nadanie § 7, ust. 1 a,b,c,d nowego brzmienia:

§ 7.

1. Strony ustalają odszkodowanie w postaci kar umownych naliczonych w stosunku do ceny przedstawionej w ofercie, z następujących tytułów:
 - a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5 % za dostawy, od wykonania których odstąpił (ilości szacunkowe stają się podstawą do określenia wartości i ilości przedmiotu zamówienia);
 - b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1 % wartości zamówionego i niedostarczonego w terminie określonym w § 2 pkt. 5 towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, z wyłączeniem leków „Na Ratunek Życia”.
 - b)¹ za opóźnienie w dostawie leków „Na Ratunek Życia” Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1 % wartości zamówionego i niedostarczonego w terminie określonym w § 2 pkt. 5 towaru, za każdą godzinę zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru”.
 - c) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji;



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

- d) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości nie wymienionego towaru, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych i zmodyfikuje zapis par. 7 zgodnie z zaproponowanym brzmieniem.

Pytanie 28:

Do formularza cenowego i SIWZ

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o możliwość złożenia oferty na realizację dostawy leku zamiennie na dwie dostępne, równoważne formy podania leku Fasenra.

Postępowanie dotyczy leku Fasenra (benralizumab) 30 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, gdzie każda ampułko-strzykawka zawiera 30 mg benralizumabu* w 1 ml, a druga forma podania to Fasenra 30 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, gdzie każdy wstrzykiwacz zawiera 30 mg benralizumabu* w 1 ml., która to może być stosowana zamiennie, zgodnie z decyzją lekarza prowadzącego, np. przez pacjenta lub jego opiekuna w warunkach domowych. Obie formy leku mają tę samą dawkę i jednakową cenę. Zamawiający każdorazowo w treści zamówienia zobowiązany będzie wskazać, którą postać leku zamawia: „wstrzykiwacz” czy „ampułko-strzykawkę”.

Podmiotem odpowiedzialnym jest AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje Szwecja.

Aby umożliwić złożenie oferty na obie formy podania leku Fasenra w ramach jednej umowy, prosimy o dodanie w treści SIWZ lub umowy następującego zapisu:

„Strony dopuszczają możliwość dostarczenia innej formy podania produktu leczniczego BENRALIZUMAB, zawierającego tą samą substancję czynną. Zmiana taka nie może być niekorzystna dla Zamawiającego i powodować podwyższenia ceny jednostkowej produktu określonego w umowie”.

Odpowiedź:

Tak, wyraża zgodę. Zapis: „Strony dopuszczają możliwość dostarczenia innej formy podania produktu leczniczego BENRALIZUMAB, zawierającego tą samą substancję czynną w tej samej dawce. Zmiana taka nie może być niekorzystna dla Zamawiającego i powodować podwyższenia ceny jednostkowej produktu określonego w umowie”- zostanie wprowadzony do wzoru umowy.

Pytanie 29:

Czy w sytuacji, gdy osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i niemożliwe jest osobiste stawienie się na



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

podpisanie umowy, Zamawiający wyrazi zgodę, na przesłanie umowy do podpisu na adres Wykonawcy podany w ofercie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30:

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający:

- w pakiecie 28 - Fludarabini phosphas koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/2ml x1 fiolka. oraz 29 - wyrazi zgodę na zaoferowanie leku sprowadzanego w procedurze importu docelowego.

- w pakiecie 29 - Daunorubicyna 20 mg proszek do sporządzenia roztworu do infuzji, wyrazi zgodę na zaoferowanie leku sprowadzanego w procedurze importu docelowego, w opakowaniu zawierającym 1 fiolkę.

Odpowiedź: Fludarabini - zamawiający nie wyraża zgody na ofertę leku z importu docelowego, daunorubicyna – wyraża zgodę na lek z importu docelowego

- w pakiecie 29 - Daunorubicyna 20 mg proszek do sporządzenia roztworu do infuzji, wyrazi zgodę na zaoferowanie leku sprowadzanego w procedurze importu docelowego, w opakowaniu zawierającym 1 fiolkę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31:

Pytanie do Pak. 2 Poz. 27, 28, 29

Czy Zamawiający wymaga aby leki w Pakiecie 2 Poz. 27, 28, 29 pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga aby leki w Pakiecie 2 Poz. 27,28,29 pochodziły od jednego producenta. Zamawiający wymaga leku od jednego producenta, ponieważ pacjenci rozpoczynają leczenie od niskich dawek, a następnie w trakcie leczenia przechodzą na wyższe dawki. Etanercept jest lekiem biologicznym i zaleca się zachowanie ciągłości leczenia produktem od jednego producenta ze względu na możliwość kontrolowania potencjalnych działań niepożądanych leku.

Pytanie 32:

Dotyczy: Pakiet nr 10

1) Czy Zamawiający ze względu na potencjalne korzyści finansowe oraz obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji w prawie zamówień publicznych, wyodrębni z pakietu nr 10 pozycję nr 1 Adalimumabum inj 0,04g/0,8ml x 2 ampulko-strzykawki.



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończenie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

2) Czy Zamawiający ze względu na potencjalne korzyści finansowe oraz obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji w prawie zamówień publicznych, wyodrębni z pakietu nr 21 pozycję nr 2 Adalimumabum inj 0,04g/0,8ml x 2 ampulko-strzykawki.

Odpowiedź:

1) Zamawiający nie wyodrębni pozycji nr 1 z pakietu 10.

2) Zamawiający nie wyodrębni pozycji nr 2 z pakietu 21.

Pytanie 33:

Z jakich powodów merytorycznych, w szczególności farmakologicznych, leczniczych bądź nawet ekonomicznych Zamawiający przyjął treść SIWZ w zakresie Pakietu nr 27: „SEVOFLURANE [250 ML] x 1 FLAKON Z SYSTEMEM WLEWOWYM QUIK-FIL. Produkt z fabrycznie zamontowanym adapterem”?

Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych (Quick Fill), patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Potwierdzeniem może być niezwykle istotny wyrok z punktu widzenia ochrony uczciwej konkurencji i równości wykonawców w postępowaniach przetargowych (sygn. KIO 1061/19), w którym to Izba stwierdziła m.in.:

a) żądanie dotyczące zaoferowania systemu Quik-fill stanowi ograniczenie dostępu wykonawców do wykonania zamówienia,

b) zamawiający naruszył przepisy ustawy PZP dotyczące naruszenia uczciwej konkurencji poprzez nieprawidłowe opisywanie przedmiotu zamówienia,

c) system Quik-fill występuje tylko w przypadku leku Sevoflurane produkowanego przez jednego z kilku potencjalnych wykonawców.

Dodatkowo informujemy, że szeroko i powszechnie stosowaną w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest praktyka, zgodnie z którą Zamawiający zmierzając do pozyskania możliwie najszerszej oferty – w tym cenowej – wymaga, by wykonawca oferujący produkt, nieodpłatnie dostarczył także odpowiednie parowniki. Ich posiadanie przez Zamawiającego nie powinno stanowić ograniczenia możliwości składania ofert skoro przedmiotem postępowania jest preparat Sevoflurane.

Ponieważ aktualny opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie 27 wskazuje na jednego, konkretnego producenta produktu leczniczego – na AbbVie Polska Sp. z o.o., czym narusza przepisy ustawy PZP, nakazujące Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści preparat Sevoflurane Baxter 250 ml z fabrycznie zamontowanym adapterem (szczelnym bezpośrednim systemem napełniania parownika) wraz z użyczeniem parowników kompatybilnych z ww. produktem i aparatami do znieczulenia posiadanymi przez Zamawiającego? Prosimy o podanie ilości wymaganych parowników.

Odpowiedź:


System QUICK FIL jest kompatybilny z parownikami, które Zamawiający posiada na Bloku Operacyjnym. Zamawiający wymaga produktu kompatybilnego z parownikami obecnymi na



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Bloku, parowniki nie są przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuści produkt zgodny z opisem SIWZ lub równoważny.

Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 34:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz. 111 wycenę Trilacu produktu leczniczego spełniającego te same cele, w skład którego wchodzi wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju *Lactobacillus acidophilus* (La-5), *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* (Lb-Y27), *Bifidobacterium lactis* (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35:

Do rozdziału XV pkt 1 ppkt 12) SIWZ Kryterium oceny ofert w zakresie terminu dostawy. Mając na uwadze szczególnie okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na określeniu terminu realizacji bieżącego zamówienia poprzez wydłużenie terminu minimalnego, najwyżej ocenianego do 2 dni od chwili złożenia zamówienia. Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 36:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Do §1 ust. 2 i 3 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust. 2 i 3 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź:

Zapis pozostaje w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 37:

Do §4 ust. 5 wzoru umowy prosimy o dopisanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź:

Zapis pozostaje bez zmian

Pytanie 38:

Do §7 ust. 1 lit. b)1 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §7 ust. 1 lit. b)1 wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za opóźnienie dostawy w wysokości 0,02% wartości niedostarczonego towaru za każdą godzinę opóźnienia?

Odpowiedź:

Zapis zostanie zmodyfikowany – kara zostaje zmniejszona do wysokości 0,1% (patrz odpowiedź na pyt. Nr 27)

Pytanie 39:

Czy Zamawiający wymaga, aby w **Pakiecie 2 poz. 94** Antytrombina III 500 j.m. posiadała wskazania we wrodzonych i nabytych niedoborach antytrombiny III i po odtworzeniu wykazywała chemiczną i fizyczną stabilność w okresie do 12 godzin w temperaturze 25°C ?

Opis szpitala:

94	Antytrombina III 500j.m fiolka z proszkiem + fiolka z rozpuszczalnikami + zestaw do infuzji	op.	180
----	---	-----	-----


Odpowiedź:



ul. Pomorska 251 ☎42 675 70 00 ☎42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎42 675 70 00 ☎42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎42 617 77 77 ☎42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Zamawiający wymaga by antytrombina posiadała wskazania do podaży we wrodzonych i nabytych niedoborach antytrombiny, jednocześnie nie ma wymagań dotyczących stabilności- antytrombina jest podawana bezpośrednio po przygotowaniu.

Pytanie 40::

1) Czy Zamawiający w pakiecie **nr 2 poz. 37** wymaga produktu leczniczego, który znajduje się w aktualnym Wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Załącznikiem do obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz czy ma posiadać kartę charakterystyki produktu leczniczego potwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji.

Pragniemy nadmienić, iż charakterystyka produktu leczniczego jest oficjalnym jedynym wiarygodnym dokumentem każdego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terenie Polski przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Powyższe twierdzenie ma swoje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 01.06.2012 r. (numer KIO 1004/12), w którym Izba podziela argumentację, że:

„Gdyby doszło do niepożądanego zdarzenia, tylko karta charakterystyki produktu leczniczego daje gwarancje, że roztwór został przygotowany prawidłowo. Ponadto w obrocie można opierać się jedynie na tych właściwościach produktu, które zawarte są w ulotce i karcie charakterystyki.....”

2) Oraz czy Zamawiający wymaga produktu leczniczego o zawartości w 1ml co najmniej 250 j.m. immunoglobuliny ludzkiej przeciwwężcowej zapewniającej właściwą i skuteczną terapię, a tym samym przestrzegania terapeutycznych reguł w podawaniu ilości dawek tj. j.m.

Opis szpitala:

37	Immunoglobulina ludzka przeciw wężcowi 250 j.m. z białkiem ludzkim 100–170mg w tym co najmniej 90% immunoglobuliny G. Jedna ampułka-strzykawka -1 ml roztworu.	Op.	10
----	--	-----	----

Odpowiedź:

1) Tak, wymaga.

2) Tak, wymaga.



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoń cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 41:

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie czasu obowiązywania Umowy w zakresie pakietu 20 (Palivizumabum) do dnia 30 kwietnia 2021 roku?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego uprzejmie prosimy o zmianę umowy dla pakietu 20 poprzez nadanie § 11 Umowy następującego brzmienia:

„Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia do dnia 30.04.2021r.”

UZASADNIENIE

Przedmiotem przetargu jest dostawa produktu leczniczego palivizumabum. Zgodnie z załączonym wyciągiem z Rejestru Produktów Leczniczych jedynym produktem leczniczym dopuszczonym

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawierającym palivizumabum jest lek Synagis, dla którego podmiotem odpowiedzialnym jest AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG.

Dowód: Załącznik nr 1, wyciąg z rejestru produktów leczniczych

Spółka AbbVie dysponuje prawem do leku Synagis na podstawie umowy licencyjnej zawartej pomiędzy AbbVie i AstraZeneca, która wygaśnie w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Pomimo podjęcia przez AbbVie starań mających na celu renowację praw do leku SYNAGIS, AstraZeneca podjęła decyzję o jej nieprzedłużaniu.

W następstwie czego AbbVie utraci prawo do leku Synagis z dniem 1 lipca 2021 roku, a proces dostaw po dniu 30 kwietnia 2021 roku może być ograniczony.

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia nieprzerwanych dostaw w całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca wnosi o jej skrócenie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Załącznik:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoń cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Wyciąg z rejestru produktów leczniczych



Rejestr Produktów Leczniczych

- Produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- Produkty lecznicze wpisane do Wspólnotowego Rejestru Produktów Leczniczych.

Szczegóły produktu leczniczego Synagis

Nazwa produktu: Synagis

Trade

Rodzaj preparatu: Ludois

Type of the medicinal product

Nazwa powszechnie stosowana: Palivizumabum

INN common name

Moc: 100 mg/ml

Strength

Substancja czynna:

Active substance

Postać farmaceutyczna: roztwór do wstrzykiwań

Pharmaceutical form

Podmiot odpowiedzialny: Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG

Marketing Authorization holder

Typ procedury: CEN

Procedure

Numer pozwolenia: -

MA number

Ważność pozwolenia: -

MA valid till

Kod ATC: J06BB16

ATC Code

Opakowania: 1 flak. 0,5 ml, 08054083000093, Rp.

Package: nrEU: EU/1/02/117/003

1 flak. 1 ml, 08054083000100, Rp.

nrEU: EU/1/02/117/004

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 42:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ .Zamawiający wymaga podania zapytania do konkretnej pozycji w pakiecie.

Pytanie 43:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampulek, amp-strz. zamiast fiolek i odwrotnie ?



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790
✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga podania zapytania do konkretnej pozycji w pakiecie.

Pytanie 44:

Dot. pakietu nr 2 poz. 90. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzy nową część? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o umożliwienie wyceny w/w pozycji powyżej limitu finansowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę o wycenę w/w pozycji powyżej limitu finansowania.

Pytanie 45:

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 49. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji

Pytanie 46:

Dot. pakietu nr 2 poz. 111. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Trilac kaps x 20?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 47:

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 18. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt

Pytanie 48:

Dot. pakietu nr 2 poz. 85. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzy nową część?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji


Pytanie 49:



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Dotyczy pakietu nr 33 poz. 36. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Jest to preparat sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego dostępnością.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie 50:

Dot. pakietu nr 2 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **ampulek**? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza lek w postaci ampulek.

Pytanie 51:

Dot. pakietu nr 2 poz. 13, 30, 31, 70, 76. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **tabletek powlekanych**? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w preparaty w postaci tabletek powlekanych.

Pytanie 52:

Dot. pakietu nr 2 poz. 20. Czy w związku z wygaśnięciem pozwolenia preparatu z w/w pozycji Zamawiający dopuści jedyny obecnie dostępny na rynku produkt Kalium Polfarmex, 782mg jonów potasu/10ml, syrop, 150 ml? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie czy nie wyceniać pozycji – cena 0,00 zł czy podać ostatnią cenę wraz ze stosowną adnotacją o końcu produkcji pod pakietem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie 53:

Dot. pakietu nr 2 poz. 22-24. Prosimy o doprecyzowanie jakiego programu lekowego wymaga Zamawiający w w/w pozycjach.

Odpowiedź:

Leczenie Everolimusem chorych na stwardnienie guzowate, z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego, guzami podwyściółkowymi, olbrzymiokomórkowymi (SEGA) dorośli i dzieci.

Pytanie 54:

Dot. pakietu nr 2 poz. 25. Czy w związku z zakończeniem produkcji preparatu z w/w pozycji Zamawiający dopuści jedyny dostępny obecnie na rynku produkt czyli Sudocrem Expert, krem,



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

barierowy, 60 g z przeliczeniem ilości – 100 opakowań? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie czy nie wyceniać pozycji – cena 0,00 zł czy podać ostatnią cenę wraz ze stosowną adnotacją o końcu produkcji pod pakietem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt w/w preparat z przeliczeniem ilości.

Pytanie 55:

Dot. pakietu nr 2 poz. 29. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat posiadający 4 gaziki? Odnosnie w/w produktu nastąpiła zmiana zmniejszająca ilość gazików z 8 na 4.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza preparat posiadający 4 gaziki.

Pytanie 56:

Dot. pakietu nr 2 poz. 34, 38, 39, 54, 55, 56, 89, 97. Czy w związku z **zakończeniem produkcji preparatu** z w/w pozycji Zamawiający wymaga braku wyceny – cena 0,00 zł czy należy podać ostatnią cenę wraz ze stosowną adnotacją o końcu produkcji pod pakietem?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o podanie ostatniej ceny z stosowną adnotacją pod pakietem.

Pytanie 57:

Dot. pakietu nr 2 poz. 37. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji produkt Tetanus Gamma, 250 IU/1ml, roztw.d/wstrz.dom, 1a-strzyk(Zg.MZ) sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia Ministra Zdrowia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w produkt.

Pytanie 58:

Dot. pakietu nr 2 poz. 41, 96. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat na jednorazowe pozwolenie Ministra Zdrowia? Obecnie na rynku nie występuje inny produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w produkt.

Pytanie 59:

Dot. pakietu nr 2 poz. 53, 61, 76. Czy w związku z **brakiem preparatu** z w/w pozycji Zamawiający wymaga braku wyceny – cena 0,00 zł czy należy podać ostatnią cenę wraz ze stosowną adnotacją o braku pod pakietem?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o podanie ostatniej ceny z stosowną adnotacją pod pakietem.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68


ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Pytanie 60:

Dot. pakietu nr 2 poz. 73. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci kropeł do nosa? Na rynku brak jest obecnie aerozolu w wymaganej dawce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w produkt.

Pytanie 61:

Dot. pakietu nr 2 poz. 112. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w w/w pozycji produktu Vegevit Witamina B12, tabl., 100 szt będącego **suplementem diety**? Na rynku brak jest obecnie preparatu o innej rejestracji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w produkt.

Pytanie 62:

Dot. pakietu nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany po 25 sztuk w ilości 108 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w produkt.

Pytanie 63:

Dot. pakietu nr 10 poz. 5, 6. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach preparat kolejno – pozycja 5 Bendamustine Accord, 2,5mg/ml(100mg),prosz.d/s.konc.d/inf,5f, pozycja 6 - Bendamustine Accord, 2,5mg/ml(25mg),prosz.d/s.konc.d/inf,5f? Pozwoli to na złożenie korzystniejszej cenowo oferty. Z wymaganymi w SIWZ preparatami o wymienionych pojemnościach fiołki są możliwe problemy z dostępnością oraz nie znajdują się one dłużej na liście C obwieszczenia Ministra Zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 64:

Dot. pakietu nr 30 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany po 10 sztuk w ilości 40 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w produkt.

Pytanie 65:

Dot. pakietu nr 33 poz. 5, 6. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **ampulek**? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku.

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251


42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 66:

Dot. pakietu nr 33 poz. 11. Prosimy o doprecyzowanie jakiej dawki wymaga Zamawiający – 7mg, 15mg czy 30mg? Prosimy również o dopuszczenie **suplementu** diety, gdyż produkt o innej rejestracji nie jest dostępny na rynku.

Odpowiedź:

Dawka 7mg , Zamawiający dopuszcza suplement diety.

Pytanie 67:

Dot. pakietu nr 33 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat będący **suplementem diety**? Na rynku nie występuje obecnie inny produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza suplement diety

Pytanie 68:

Dot. pakietu nr 33 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji produkt Test pask. OKmeter Core, 50szt?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69:

Dot. pakietu nr 33 poz. 27, 49. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **tabletek powlekanych**? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w postać leku.

Pytanie 70:

Dot. pakietu nr 33 poz. 36. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat na jednorazowe pozwolenie Ministra Zdrowia? Obecnie na rynku nie występuje inny produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie 71:

Dot. pakietu nr 33 poz. 41, 48. Czy w związku z **zakończeniem produkcji preparatu** z w/w pozycji Zamawiający wymaga braku wyceny – cena 0,00 zł czy należy podać ostatnią cenę wraz ze stosowną adnotacją o końcu produkcji pod pakietem?



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o podanie ostatniej ceny wraz z adnotacją pod pakietem.

Pytanie 72:

Dot. pakietu nr 33 poz. 42, 43. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **tabletek o przedłużonym uwalnianiu**? Na rynku brak jest preparatu w postaci tabletek zwykłych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w postać leku.

Pytanie 73:

Dot. pakietu nr 33 poz. 44. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany x 10 sztuk w ilości 750 opakowań?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74:

Dot. pakietu nr 33 poz. 45. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **fiolek**? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w opakowanie leku.

Pytanie 75:

Dot. pakietu nr 33 poz. 56. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany x 20 sztuk w ilości 900 opakowań? Na rynku brak jest obecnie preparatu x 60 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w opakowanie z odpowiednim przeliczeniem

Pytanie 76:

Dot. pakietu nr 41 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany x 28 sztuk w ilości 161 opakowań? Na rynku brak jest obecnie preparatu x 30 sztuk.

Odpowiedź:

Tak, wyraża zgodę.

Pytanie 77:

Dot. pakietu nr 41 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany x 28 sztuk w ilości 22 opakowań? Na rynku brak jest obecnie preparatu x 30 sztuk.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersytetu Medycznego w Łodzi
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790
✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź:

Tak, wyraża zgodę.

Pytanie 78:

Dot. pakietu nr 41 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany x 28 sztuk w ilości 27 opakowań? Na rynku brak jest obecnie preparatu x 30 sztuk.

Odpowiedź:

Tak, wyraża zgodę.

Pytanie 79:

Dot. pakietu nr 47 poz. 1-3. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **tabletek powlekanych**? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80:

Dot. pakietu nr 49 poz. 2. Prosimy o umożliwienie wyceny wymaganych produktów w dwóch różnych podpozycjach 2a – Pasireotidum 40mg, 2b – Pasireotidum 60mg, ponieważ cena za opakowanie dawki leku 40mg i 60mg znacznie się różni i naraża to na znaczną stratę Wykonawców.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 81:

Prosimy o potwierdzenie, że wyroby medyczne będące przedmiotem postępowania w Pakietach 22 i 23 (paski do pomiaru glikemii) nie są traktowane przez Zamawiającego jako leki dostarczane "na ratunek życia".

Odpowiedź:

Dostawy zgodnie z zapisami w SIWZ jednocześnie zamawiający potwierdza, że nie jest to produkt zamawiany jako leki na ratunek życia.

Pytanie 82:

Dotyczy pakietu nr 15


W związku z zapisem Zamawiającego, w rozdziale V pkt 2 pkt 3 SIWZ, w paragrafie 2 ust 5 i 7 oraz w treści formularza ofertowego, dotyczącymi przetargu nieograniczonego o wartości



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

powyżej 139 000 euro na "Dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi" sprawa nr ZP/57/2020, w zakresie dostawy leków potrzebnych na ratunek życia w soboty, niedziele i święta, prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "leków na ratunek życia" oraz potwierdzenie, że ta definicja nie pokrywa leków oferowanych przez Wykonawcę w pakiecie nr 15.

Uzasadnienie:

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, stan nagły, w którym następuje konieczność podania leków na ratunek życia dotyczy sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub utraty życia oraz wymogu udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej. Według wykonawcy leki oferowane w pakiecie nr 15 są podawane w sytuacji zagrożenia zdrowia, ale nie w sytuacji wymagającej natychmiastowej pomocy medycznej, której odroczenie w czasie może skutkować utratą zdrowia lub życia, wobec czego nie mieszczą się w definicji leków potrzebnych na ratunek życia.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 83:

Dotyczy pakietu nr 6

Zamawiający w rozdziale V pkt 2 pkt 3 SIWZ, w paragrafie 2 ust 5 i 7 oraz w treści formularza ofertowego zastrzegł, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dostaw „Na Ratunek Życia” – w ciągu max 6 godzin również w soboty, niedziele i w święta.

Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami u Wykonawcy, minimalny czas dostawy „na cito” wynosi 12 godzin od poniedziałku do piątku, w związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy „na cito” do 12 godzin od poniedziałku do piątku od momentu złożenia zamówienia dla asortymentu znajdującego się w pakiecie nr 6?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 84:

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy w związku z opisem przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 27:

„SEVOFLURANE [250 ML] x 1 FLAKON Z SYSTEMEM WLEWOWYM QUICK FIL.
Produkt z fabrycznie zamontowanym adapterem”

Zamawiający wymaga produktu kompatybilnego z parownikami obecnie używanymi na bloku operacyjnym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790
✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 85:

1. Dot. pakietu nr 25.
 - a) Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje z pakietu?
 - b) Czy zamawiający dopuści preparat: roztwór (5 %) gotowy do podania dożylnego, stabilizowany maltozą, zawartość IgG co najmniej 95 % , IgA max 0,05mg/ml, dostępne w dawkach 2,5g, 5g, 10g ?
 - c) Czy zamawiający zamierza wykorzystywać preparat w programach lekowych B.17, B.62, B.67?

Odpowiedź:

- a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje z pakietu
- b) Zgodnie z SIWZ
- c) B.17

Pytanie 86:

Pakiet 16 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści produkt leczniczy Irinotecan Kabi, 40 mg/2 ml x 1 fiołka koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji: fiołki cylindryczne z oranżowego szkła typu I, zamknięte szarym korkiem elastomerowym o średnicy 20 mm, uszczelnione zrywaną nakładką aluminiową o średnicy 20 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt

Pytanie 87:

Pakiet 16 poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści produkt leczniczy Irinotecan Kabi, 100 mg/5 ml x 1 fiołka koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji: fiołki cylindryczne z oranżowego szkła typu I, zamknięte szarym korkiem elastomerowym o średnicy 20 mm, uszczelnione zrywaną nakładką aluminiową o średnicy 20 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt

Pytanie 88:

Pakiet 33 poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 33 pozycja 3 produkt leczniczy zawierający żelatynę w stężeniu 3%? Zgodnie z zapisami Charakterystyk Produktów Leczniczych, żelatyna w stężeniu 3% i 4% posiadają identyczne dawkowanie, i efekt terapeutyczny

Odpowiedź:


Zgodnie z SIWZ



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☎ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 89:

Czy Zamawiający odstąpi od odstaw na ratunek życia w przypadku pakietów 20 i 43?
Wymagany przez Zamawiającego przedmiot dostawy stosowany jest wyłącznie w programie lekowym, schemat leczenia, w tym termin podania leku, jest wcześniej znany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od zapisu dostaw na ratunek życia.

Pytanie 90:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 9 testu narkotykowego o przewyższającej czułości (niższe punkty odcięcia) w stosunku do testu opisanego w SIWZ, tj., do wykrywania opiatów w stężeniu min. 300ng/ml, MDMA 500ng/ml, benzodiazepin 200ng/ml, metadonu 300ng/ml, amfetaminy 300ng/ml, metamfetaminy 300ng/ml, K2 50ng/ml, fentanylu 20ng/ml, marihuany 25ng/ml, buprenorfiny 10ng/ml, mefedronu 100ng/ml, katyny 150ng/ml.

Prosimy o uwzględnienie faktu, że próg wykrywanego stężenia amfetaminy w moczu na poziomie 1000ng/ml może być niewystarczający do wykrycia tej substancji nawet u osoby regularnie nadużywającej substancji psychoaktywnych (zwłaszcza: po wielu godzinach od ostatniego użycia), gdyż już każde stężenie wyższe niż 300ng/ml jest uznawane za oznakę nadużywania tej substancji. W literaturze dotyczącej tematu zwracano wagę na fakt, że próg czułości testu (cutoff value) na poziomie 1000mg/dl będzie niewystarczający do wykrycia amfetaminy w przypadku doustnej dawki na poziomie 5mg (wykrywanych jest jedynie 8% przypadków przyjęcia substancji), a nawet 10mg czy 20mg (prosimy o zapoznanie się z odpowiednim piśmiennictwem,

np. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9788523>)

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o dopuszczenie jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 91:

Czy Zamawiający wymaga, aby panel testowy do oceny obecności narkotyków w moczu posiadał na swojej powierzchni opisy, lub skróty, wskazujące, które narkotyki są konkretnie wykrywane przed daną część panelu?

Odpowiedź:

Tak wymaga.

Pytanie 92:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790
✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 36 Zamawiający dopuści testy pakowane w indywidualne, szczelnie zamknięte saszetki, umieszczane w opakowaniach zbiorczych x 25 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniach zbiorczych po 25 szt.

Pytanie 93:

Czy w Pakiecie nr 33 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr., będącego suplementem diety, zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 94:

Czy w Pakiecie nr 33 poz. 23 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr. krople zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu 1 mld CFU/ kroplę, występującego w takiej samej postaci (krople) i z takim samym podłożem (olej kukurydziany) jak produkt opisany w siwz?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 95:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 22 i w Pakiecie nr 23 poz. 1, 17 i 21 w przedmiotowym postępowaniu:


1. Zamawiający określa system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwy własne pasków testowych będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co znacząco ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową, tym samym narażając szpital na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

- zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włosniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.
2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.
3. Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żylniej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź:

1) Zamawiający przy opisie pasków testowych podał typ urządzenia pomiarowego ze względu na to, że to nie wskazany typ urządzenia, w posiadaniu którego jest Zamawiający tylko element dodatkowy czyli odpowiednie paski testowe do tego urządzenia są celem



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zamawiającego aby w sposób właściwy wykonać badanie potrzebnych parametrów. Stąd zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

2) Zamawiający wymaga dostarczenia tylko pasków testowych kompatybilnych do odpowiednich urządzeń stąd zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

3) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paki testowe spełniały opis zgodny w SIWZ

Pytanie 96:

Dotyczy Rozdz. III Formularza ofertowego, Rozdz. V pkt. 2 SIWZ, oraz § 2 ust. 5 wzoru umowy – termin dostaw pilnych i „na ratunek”

Z uwagi na fakt, iż wymienione produkty lecznicze w pakiecie nr 39 nie są lekami ratującymi życie tj. nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw z realizacją w trybie natychmiastowym, a ich podawanie odbywa się w trybie planowanym, proszę o potwierdzenie, że zapisy Rozdz. III Formularza ofertowego, Rozdz. V pkt. 2 SIWZ, oraz § 2 ust. 5 wzoru umowy nie będą miały zastosowania w stosunku do pakietu nr 39.

Odpowiedź:

Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy zamówień częściowych:

- Termin realizacji zamówień standardowych – w ciągu **max. 48 godzin** (dni robocze pn-pt).
- Termin realizacji zamówień pilnych – w ciągu **max. 24 godzin** (dni robocze pn-pt).
- Termin realizacji zamówień „Na Ratunek Życia” – **w ciągu max 12 godzin** (Zamawiający wymaga dostawy produktów leczniczych w trybie Na Ratunek Życia w soboty, niedziele i w święta oraz bezpośredniego numeru kontaktowego z osobą realizującą zamówienie od strony oferenta) – w przypadku wątpliwości czy dany lek jest przez Zamawiającego traktowany jako lek „na ratunek życia”

Pytanie 97:

Dotyczy Rozdz. III pkt. 12 SIWZ oraz § 3 ust. 6 i § 4 ust. 4 wzoru umowy – odczyt monitoringu temperatury przy dostawie

W związku z obowiązkiem wykonawcy dostarczenia produktu leczniczego zgodnie z wymaganiami prawidłowego transportu produktu leczniczego również w zakresie zachowania odpowiedniej temperatury w trakcie transportu, czy Zamawiający dopuści możliwość potwierdzenia spełnienia warunków temperaturowych w trakcie transportu w stosunku do produktów określonych w pakiecie nr 39 poprzez przesłanie dokumentów w możliwie szybkim terminie (bez zbędnej zwłoki) po dokonaniu dostawy?


Wymóg dołączenia wydruku temperatur transportowych produktów leczniczych wraz z dostawą jest niemożliwy do spełnienia dla wykonawcy z uwagi na posiadany system dostaw. Obecny wymóg stawia na wykonawcę konieczność zastosowania odrębnego systemu i zakupu specjalistycznego oprogramowania i sprzętu co wiąże się z dodatkowymi nadmiernymi kosztami, które następnie będą musiały zostać uwzględnione w cenie całkowitej oferty.



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Ponadto rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017, poz. 509) nie nakłada na wykonawcę obowiązku dostarczenia dokumentacji potwierdzającej warunki transportu razem z dostawą. Zgodnie z zapisem pkt 9.4 w/w Rozporządzenia, dokumentacja potwierdzająca zachowanie prawidłowej temperatury przechowywania produktów leczniczych podczas transportu udostępniana jest na żądanie odbiorcy.

Podkreślenia wymaga, że potwierdzenie „zimnego łańcucha” możliwe jest również w późniejszym terminie bez uszczerbku dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 98:

Dotyczy zapisów umowy

Proszę o wyjaśnienie czy w razie wystąpienia braku statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru równoważnego/odpowiednika, nastąpi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (bez naliczenia kar umownych) w zakresie w/w produktu z uwagi na niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC?

Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu jest upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji.

Odpowiedź:

Tak, jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi wycofanie produktu leczniczego z obrotu, zaprzestania produkcji przy udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę produktu zamiennego, strony będą mogły rozwiązać umowę w zakresie danego produktu (pod warunkiem, że okoliczności takie nie były znane Wykonawcy już podczas składania oferty).

Pytanie 99:

Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 10 pozycję nr 1 do osobnego pakietu lub pozwoli na składanie oferty na każdą pozycję pakietu nr 10 osobno? Pozwoli to na przedstawienie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu oraz nie pozwoli na składanie ofert na każdą pozycję osobno.



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Pytanie 100:

Czy zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego dostaw w trybie na ratunek życia dla leku z pakietu 10 poz. 1. Zapis ten nie dotyczy tego leku, ponieważ podanie tego leku jest wcześniej planowane.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 101:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu przyszłej umowy dla Części nr 1 o klauzulę antykorupcyjną o treści: „Strony zobowiązują się, że ani Strony ani ich pracownicy lub przedstawiciele (i) nie będą oferować, dokonywać, obiecywać, autoryzować ani akceptować jakichkolwiek płatności lub przekazywać żadnych korzyści majątkowych, w tym między innymi łapówek, bezpośrednio lub pośrednio, urzędnikom państwowym, organom regulacyjnym ani nikomu innemu w celu wpływania, wywoływania bądź nagradzania działania, zaniechania lub wydania decyzji w celu zagwarantowania nieuzasadnionej korzyści lub uzyskania bądź zachowania źródła przychodów (ii) będą stosować się do wszelkich praw antykorupcyjnych i innych pokrewnych regulacji. Strony oraz ich pracownicy lub przedstawiciele nie będą dokonywać płatności ani ofiarować upominków osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o naruszeniu postanowień niniejszego ustępu”.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wprowadza dodatkowego zapisu.

Uwaga

Zamawiający dopuszczając możliwość zaoferowania preparatu zamiennego/ w innej postaci (zgodnie z powyższymi odpowiedziami) wymaga aby Wykonawca dokonując zmiany w zał. 2 SIWZ, każdorazowo przy nazwie produktu oznaczył gwiazdką (*) w kolumnie 6, – „Katalogowa nazwa produktu”, w przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, wpisać oferowaną liczbę opakowań w kolumnie nr. 9 i zaznaczyć komórkę ze zmienioną ilością opakowań na kolorowo. W przypadku kolumn nr. 15, 18, 21, gdzie są podane ilości dla poszczególnych lokalizacji. Wykonawca sam wpisuje zmienną ilość opakowań, zamiast ilości podanej początkowo i zaznacza komórki ze zmianami na kolorowo. Dodatkowo w obu przypadkach pod tabelą dot. danego pakietu wykonawca dopisał - „*- poz. nr... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.”

Dopuszczenie przez Zamawiającego możliwość zaoferowania konkretnego preparatu zamiennego/ w innej postaci/ innej ilości opakowań (zgodnie z powyższymi odpowiedziami) powoduje, że Wykonawcy mogą oferować postać pierwotną wpisaną do SIWZ jak i dopuszczoną niniejszymi odpowiedziami.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechostowicka 8/10

42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoń cierpienie”



