

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

## WYKONAWCY

Łódź, dnia 13.01.2021 r.

ZP/ 87 /2020

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów higienicznych dla pacjentów i personelu Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1843), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 obuwiu operacyjne antystatyczne, jednak bez paska w podeszwie?

Oferowane obuwiu jest wykonane z tworzywa antystatycznego, natomiast paski w podeszwie ulegają często degradacji podczas użytkowania.

**Odpowiedź: Tak**

### Pytanie 2

Zamawiający złożył zamówienie na obuwiu operacyjne antypoślizgowe zgodne z ENV 13288.

Czy Zamawiający dopuści obuwiu antypoślizgowe zgodne z obowiązującą dla obuwia zawodowego normą PN-EN ISO 20347 Środki ochrony indywidualnej, i tym samym odstąpi od wymogu zgodności z ENV 13288?

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 obuwiu operacyjne bez paska na piętę?

**Odpowiedź: Tak dopuszczam**

### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści obuwiu w rozmiarach: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46?

**Odpowiedź: nie dopuszczam**

### Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści obuwiu nie będące wyrobem medycznym, opodatkowane stawką VAT 23%?

**Odpowiedź: Tak**

### Pytanie 6

Pakiet 10

Czy zamawiający oczekują fartucha chirurgicznego sterylnego?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje fartucha niesterylnego.**

### Pytanie 7

Pakiet 10



#### Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68  
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01  
ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80  
ul. Pankiewicza 14 (ul. Sporna 34/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”**



Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L z zachowaniem oczekiwanej szerokości obwodu oraz długości fartucha oraz długości rękawa wiązane na troki z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, pozostałe parametry zgodne z siwz?

**Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania oczekiwanych wymiarów i parametrów materiału.**

#### **Pytanie 8**

Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego; włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa? Gramatura laminatu 57,5 g/m<sup>2</sup> w tym gramatura folii 25µm. Odporność na przenikanie płynów 129 cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 9**

Pakiet 1

Poz. 2 - Czy można zaoferować jednorazowe „niejałowe” podkłady włókninowe wykonane z włókniny foliowanej polipropylenowo - polietylenowej o gramaturze min. 56 g /m<sup>2</sup> , antyelektrostatyczne, rozmiar 150 x 90 cm?

**Odpowiedź: Nie**

#### **Pytanie 10**

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała. Wykonane z wysokiej jakości celulozy. Lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza absorpcję wody. Wysoka gramatura materiału - 50g/m<sup>2</sup> zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 40 cm x 70 cm. Opakowanie foliowe, 50 sztuk w opakowaniu. Jednorazowego użytku. Niesterylne.

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

#### **Pytanie 11**

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała. Stosowane również do osuszania powierzchni płaskich oraz sprzętu i urządzeń. Wykonane z włókien 100% celulozy skondensowanych przy użyciu technologii Airlaid, rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 60g/m<sup>2</sup>, grubość 0.95mm, opakowanie a'50 sztuk (wycena z przeliczeniem zamawianych ilości) zgrzewane w folię z nadrukowanymi danymi: rozmiarem, gramaturą, nazwą producenta. Produkt pozbawiony latexu. Jednorazowego użytku. Niesterylne

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

#### **Pytanie 12**

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło chłonne dwuwarstwowe, bibułowo – foliowe (bibuła 23g/m<sup>2</sup>, folia 17g/m<sup>2</sup>), wzmocnione 48 nitkami w kolorze niebieskim, chłonność 140ml, bez paska bocznego?

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

#### **Pytanie 13**

Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>. Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml.

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

#### **Pytanie 14**

Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm  $\pm 2,5$  cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>. Waga całkowita podkładu 280 g  $\pm 5$ g, chłonność 3820,18 ml.

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

**Pytanie 15**

Pakiet 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch całkowicie podfoliowany o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

**Pytanie 16**

Pakiet 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kombinezon z laminatu polipropylen i polietylen, kolor biały, z niebieskim oklejeniem szwów?

**Odpowiedź: Dopuszczam**

**Pytanie 17**

Pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, spodnie z trokami do regulacji obwodu w pasie, bluza z dwoma większymi kieszeniami na dole i jedną mniejszą na piersi. Kolor niebieski.

**Odpowiedź: Dopuszczam**

**Pytanie 18**

Pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści ubranie pakowane razem jako komplet?

**Odpowiedź: Dopuszczam**

**Pytanie 19**

Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy z miękkiego materiału włókninowego Spunlace w rozmiarze 16 x 22 cm?

**Odpowiedź: Dopuszczam**

**Pytanie 20**

Pakiet 3, pozycja 10-11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.**

**Pytanie 21**

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18  $\mu$ m?

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

**Pytanie 22**

Pakiet 6, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na buty wykonaną z laminatu polipropylen i polietylen o gramaturze 63g/m<sup>2</sup>, wykończone elastyczną gumką oraz dodatkowo wiązane, wysokość 48 cm, długość podeszwy

38 cm. Zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425.



**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

**Pytanie 23**

Pakiet 6, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający dopuści osłony na obuwie wysokie, włókninowe, wymiary: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm.

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

**Pytanie 24**

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

**Pytanie 25**

Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kombinezon z laminatu polipropylen i polietylen o gramaturze 63g/m<sup>2</sup>, zarejestrowany jako środek ochrony indywidualnej kat. III i objęty 23% stawką VAT?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 26**

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Dopuszczam**

**Pytanie 27**

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem z dzianiny?

**Odpowiedź: Dopuszczam**

**Pytanie 28**

Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii HDPE, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe i zbiorczo a'100 szt w opakowanie tekturowe.

**Odpowiedź: Dopuszczam**

**Pytanie 29**

Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o kroju prostym, zapewniającym swobodę ruchów?

**Odpowiedź: Dopuszczam**

**Pytanie 30**

Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o długości 124 cm?

**Odpowiedź: Dopuszczam**

**Pytanie 31**

Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny pakowany zbiorczo a'25 szt, w opakowaniu kartonowym, zabezpieczonym wewnątrz torbą foliową?

**Odpowiedź: Dopuszczam**

**Pytanie 32**

Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy były zgodne z jedyną, aktualną normą EN 13795-1:2019? Pozostałe wydania normy przestały obowiązywać w październiku 2019, w związku z tym oferowanie produktów zgodnych z normą EN 13795:2013 lub EN 13795:2010 jest niezgodne z aktualnymi wymogami prawnymi. Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego spełnianie normy EN 13795-1:2019?

**Odpowiedź: Wymagamy dokumentów normy EN 13795-1:2019**

**Pytanie33**

Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Obwód 160 cm, długość 138 cm, długość rękawa 62 cm.

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

**Pytanie 34**

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

**Pytanie 35**

Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza kombinezon w rozmiarze M-XL, bez S. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

**Pytanie 36**

Pakiet 10

Czy zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze XL o długości 125 i obwodzie 145 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

**Pytanie 37**

Pakiet 10

Czy zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze XXL o długości 130 i obwodzie 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

**Pytanie 38**

Pakiet 10

Czy zamawiający dopuszcza długość rękawa 56±1,5cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

**Pytanie 39**

Pakiet 7 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiast włókniny polipropylenowej, polipropylenu powlekanego polietylenem, znacznie zwiększającego odporność na przebicie, komfort pracy użytkownika i zapewniającego pełną barierowość.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 40**

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej kompletu pościeli w składzie: powłoka 200x160cm, powłóczka 80x70cm, prześcieradło 210x160cm?

**Odpowiedź: Nie, ponieważ oferowana pościel jest o wiele większa niż ta której my oczekujemy.**

**Pytanie 41**

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej prześcieradła w rozmiarze 160x90cm lub 150x80cm?

**Odpowiedź: Tak, dla prześcieradła 160x90.**

**Pytanie 42**

Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej prześcieradła o gramaturze min. 40gr/m<sup>2</sup> w rozmiarze 200x160cm?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 43**

Pakiet 3 poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 3 i utworzyć z niej odrębne zadanie, pozwala to otrzymać większą liczbę konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.**

**Pytanie 44**

Pakiet 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści :

- Komplet chirurgiczny niesterylny, wykonany z miękkiej, niepylącej włókniny
- Komplet składa się z bluzy i spodni, pakowanych razem
- Materiał – włóknina nieprzeźroczysta, nieprzemakalna
- Włóknina typu SMS, gramatura 40 g/m<sup>2</sup>
- Kolory: niebieski.
- Bluza luźna z trzema kieszeniami
- Dekolt w kształcie litery V, przy szyi wykończony białą lamówką
- Krótki standardowy prosty rękaw
- Spodnie proste, bez mankietów, ściągane w pasie trokami
- Opakowanie zewnętrzne – folia

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 45**

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Nie, ponieważ pracownicy o niższym wzroście oraz krótszych rękach mogą czuć się niekomfortowo oraz może być im niewygodnie pracować w fartuchu, który będzie dla nich za duży i tak samo osoby wysokie o długich rękach mogą czuć się niekomfortowo w za małym fartuchu.**

**Pytanie 46**

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30gr/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Nie, ponieważ będą one zbyt cienkie.**

**Pytanie 47**

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35gr/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 48**

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów wiązanych na troki w talii i mocowanych na rzep w okolicy szyi?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 49**

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści :

Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii.

- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep
- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3

**Odpowiedź: Nie, ponieważ fartuch będzie zbyt cienki.**

**Pytanie 50**

Pakiet 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści:

- Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach

- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep
- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3


**Odpowiedź: Tak.**

### Uwaga

W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SIWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SIWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowi integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



mgr Tomasz Miazek