

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 06.12.2018 r.

ZP/87/2018

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1986 t.j.), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:

1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).
2. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail:
3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.
4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej faktur.

Pytanie 2

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnoszę o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej


w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważywszy bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wysokość kar umownych.

Pytanie 3

W związku ze zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

czy umowa powierzenia zawierana pomiędzy przetwarzającym i administratorem będzie zgodna z minimum wskazanym w art. 28. Ust. 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

tj. czy będzie zawierała:

- przedmiot i czas trwania przetwarzania,
- charakter i cel przetwarzania,
- rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dotyczą dane,
- obowiązki i prawa administratora.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4

Zamawiający w siwz (opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy) wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na użytkowanie odpowiedniego pasma częstotliwości w łączności radiowej czy przez w/w dokument Zamawiający rozumie posiadanie przez Wykonawcę pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie wsparcia grup interwencyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy w zakresie wsparcia grup interwencyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.

Pytanie 6

Prosimy o informację jakich dokumentów podwykonawcy wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający od podwykonawcy wymaga dokumentów wymienionych z pkt. IX. 3C) oraz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.




ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie do Rozdziału IV SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pkt. 1.2 wymogu dysponowaniem przez Wykonawcę co najmniej czterema pracownikami posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – z czego to wynika (taki jest również warunek udziału w postępowaniu – pkt. VII.1,02 lit.c) oraz w związku z pkt. 13 Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) stanowiącym oświadczenie o dysponowaniu przez Wykonawcę co najmniej jednym pracownikiem posiadającym wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Ilość więc pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej winien dysponować Wykonawca by spełnić wymóg udziału w postępowaniu?

Odpowiedź:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje minimum czterema osobami posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie 8

W Rozdziale XVI SWIZ – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, w pkt. 3 wskazano jako jedno z kryteriów organizację dojazdu grupy interwencyjnej – waga 15%. Jakimi kryteriami kieruje się zamawiający w kwestii czasu dojazdu Grupy Interwencyjnej do obiektu w wypadku załączenia systemu alarmowego, z czego wynika taki przedział czasowy i związane z nim dodatkowe punkty skoro wszyscy wiemy, iż przy obecnym stanie remontu ulic w Łodzi oraz nasileniem ruchu z tym związanym dojazd do określonego punktu w centrum miasta jest niemożliwy w tak krótkim czasie 6 min. Prosimy o potwierdzenie wymagań w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

W Rozdziale XVI SWIZ – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, w pkt. 2 wskazano jako jedno z kryterium organizację nadzoru – waga 15%. Dodatkowe punkty Zamawiający ma przyznawać za ilość deklarowanych przez Wykonawcę kontroli pracowników ochrony. Jak to się ma w odniesieniu do wymogu zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia pkt.16 lit.c - zobowiązanie Wykonawcy do kontroli jakości świadczonych usług w ilości co najmniej pięć razy w tygodniu w godzinach 6.00-22.00 oraz dwa razy w tygodniu w godzinach 22.00-6.00. Prosimy o potwierdzenie wymagań w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

W Załączniku nr 3 do SIWZ p – Zakres działania w pkt. 1 jest zawarty obowiązek Wykonawcy do opracowania Planu Ochrony – z czego to wynika? Czy Plan ten ma być opracowany zgodnie z metodyką Komendanta Głównego Policji dotyczącą tworzenia planów ochrony ?

Odpowiedź:

Szpital wymaga przedłożenia Planu Ochrony Fizycznej Obiektu, do zatwierdzenia przez Zamawiającego, sporządzonego zgodnie z metodyką Komendanta Głównego Policji z pominięciem załącznika antyterrorystycznego.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

mgr Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”

