



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

## WYKONAWCY

ZP/ 40 /2019

Łódź, dnia 10.06.2019 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.05.2019r. po numerem 2019/S 093-224318

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1986 t.j. ze zm), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

### Pytania 1

Czy w Pakiecie nr 3, Poz. 2, Zamawiający dopuści tampony wewnątrznosowe pakowane pojedynczo w opakowanie zbiorcze (handlowe) 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tampony wewnątrznosowe pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 10 szt. Z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

### Pytania 2

pakiet nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie opakowanie zbiorczego po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

### Pytania 3

Pakiet nr 25 Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku saszetka 2,5g składającego się z wosku pszczelego 70%, parafiny 18% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczejącą.

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 25 Poz. 1 wymaga dostawy wacików stomatologicznych - zgodnie z SIWZ.

### Pytania 4

Pakiet nr 25 Poz. 2 - 3

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzaju parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 5**

Pakiet nr 25 Poz. 2 – 3

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaofertowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 6**

Pakiet nr 25 Poz. 2 – 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie opakowanie zbiorczego po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 7**

Pakiet nr 25 Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 5 x 7,5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 8**

Pakiet nr 25 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowana promieniami gamma,
- nie strzępi się, nie rozrywa się i nie przykleja się do narzędzi
- nie ulega dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-), potwierdzone w instrukcji użytkowania oraz badaniami in vitro;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- struktura włókienkowa, z możliwością odseparowania 7 warstw,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- zawartość grupy karboksylowej 18-24%,
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”







SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

### Pytania 9

Pakiet nr 25 Poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 2,6 x 5,1 cm oraz 5,1 x 10,2 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

### Pytania 10

Pakiet nr 25 Poz. 5

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

### Pytania 11

Pakiet nr 25 Poz. 5

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

### Pytania 12

Dotyczy Pakietu 14, poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrożelowego stosowanego przy oparzeniach twarzy. Pragnę poinformować, że opatrunek w tym rozmiarze stosowany po zabiegach medycyny estetycznej nie występuje.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodne z siwz.

### Pytania 13

Dotyczy Pakietu 15, poz. 9

Czy Zamawiający miał na myśli zestaw opatrunków, w skład którego wchodzi 2szt folii do mocowania opatrunku 26x30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw opatrunków z 2 szt folii o rozmiarze 26x30 cm.

Pozostałe warunki zgodne z siwz.

### Pytania 14

Dotyczy Pakietu 15, poz. 14

Czy Zamawiający miał na myśli jałowy cewnik do płukania rozm.2,8 mm x 400 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający

Zamawiający dopuszcza . Pozostałe warunki zgodne z siwz.

### Pytania 15

Pakiet 22 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

**Pytania 16**

Pakiet 29 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kompresów o kl. Is reguła 4.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

**Pytania 17**

Pakiet 1, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sklasyfikowany, jako wyrów medyczny klasa Is?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytania 18**

Pakiet 1, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu papier-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytania 19**

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

**Pytania 20**

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zapakowanego zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytania 21**

Pakiet 1, pozycja 5, 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu w opakowaniu zgodnym z opisem w SIWZ.

**Pytania 22**

Pakiet 1, pozycja 5, 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu w opakowaniu zgodnym z opisem w SIWZ.

**Pytania 23**

Pakiet 1, pozycja 6



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 24**

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek rozmiarze 6x7cm z klejem naniesionym metoda ciągłą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma uwag co do metody nanoszenia kleju na opatrunek, natomiast Zamawiający wymaga opatrunku w rozmiarze zgodnym w opisie w SIWZ.

#### **Pytania 25**

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez włókniny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ tj zawierającego włókninę.

#### **Pytania 26**

Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec z mikroperforacją? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przyklepiec chirurgiczny z mikroperforacją. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

#### **Pytania 27**

Pakiet 4, pozycja 1-6

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby klej był wodoodporny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przyklepce chirurgiczne pokryte klejem akrylowym bez właściwości wodoodpornych. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

#### **Pytania 28**

Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze 1,5g?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 29**

Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 10x10cm lub 10x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 30**

Pakiet 9, pozycja 7



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”







SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8x15cm i 10x8cm pakowany a'30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

#### **Pytania 31**

Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x20cm pakowany a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

#### **Pytania 32**

Pakiet 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski tkane elastyczne wykonane z przędzy bawełnianej, przędzy poliamidowej oraz spandeksu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia opasek elastycznych utkanych z przędzy wymienionych w opisie zawartym w SIWZ.

#### **Pytania 33**

Pakiet 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski tkane elastyczne wykonane z przędzy bawełnianej, przędzy poliamidowej teksturowanej oraz wysokoplastycznej przędzy poliuretanowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia opasek elastycznych utkanych z przędzy wymienionych w opisie zawartym w SIWZ.

#### **Pytania 34**

Pakiet 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaskę tkaną, elastyczną o sile zrywania 20daN/5cm.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tylko zmianę we fragmencie opisu dotyczącego siły zrywania i dopuszcza opaskę elastyczną o sile zrywania 20daN/5cm.

#### **Pytania 35**

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową zawierająca 50% bawełny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

#### **Pytania 36**

Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'5kg z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ



ul. Pomorska 251

☒ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☒ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☒ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

**Pytania 37**

Pakiet 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a' 100m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

**Pytania 38**

Pakiet 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 96x96x136cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

**Pytania 39**

Pakiet 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy w op = 25 x 2 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

**Pytania 40**

Pakiet 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10 x10cm w op = 20 x 5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytania 41**

do pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści produkt alternatywny składający się z dwuwarstwowej - trójwymiarowej porowatej matrycy złożonej z kolagenu pochodzenia bydłowego, Typ I. Warstwa wierzchnia złożona z folii silikonowej wzmocnionej poliestrem.

Produkt dostępny w następujących rozmiarach:

5x5cm

10x15cm

10x30cm

20x30cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza produktu alternatywnego. Wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytania 42**

Pakiet 4 Poz 1.

Czy można zaferować przylepiec chirurgiczny z tkaniny bawełnianej z wodoodpornym klejem akrylowym z dodatkiem tlenku cynku? Pragniemy poinformować, że pomimo dodatku tlenku cynku, przylepiec jest w 100% hipoalergiczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.



ul. Pomorska 251

☒ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☒ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☒ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”







SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

### Pytania 43

Pakiet 5 Poz 1-5

Czy można zaferować siatkowe rękawy opatrunkowe o dużych oczkach i dużej rozciągliwości, bez możliwości sterylizacji? Sterylizować można jedynie rękawy siatkowe bawełniane, wobec których zaistnieć może większe prawdopodobieństwo namnażania bakterii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

### Pytania 44

Pakiet 10

Czy Zamawiający wymaga aby jałowe materiały opatrunkowe wykonane z gazy były sterylizowane w parze wodnej? Pragniemy poinformować, że para wodna to najbezpieczniejszy rodzaj sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

### Pytania 45

Pakiet 10

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do wyrobów jałowych raportu walidacji procesu sterylizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

### Pytania 46

Pakiet 10 Poz. 10

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania setonów pakowanych a'1 sztuka w ilości podanej w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt zapakowany po 1 szt.

### Pytania 47

Pakiet 13, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie gazy opatrunkowej o długości 200m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

### Pytania 48

Pakiet 29 Poz 1.

Czy można zaferować kompresy włókninowe 7,5x7,5cm w opakowaniu 500 x A'2, a kompresy 10x10cm w opakowaniu 300 x A'2? Ilości zostaną odpowiednio przeliczone.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

### Pytania 49

Pakiet 29 Poz 2.

Czy można zaferować kompresy włókninowe z wycięciem „Y” 10x10cm w opakowaniu 300 x A'2, a kompresy 7,5x7,5cm w opakowaniu 500 x A'2? Ilości zostaną odpowiednio przeliczone.

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”







SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łódzi**

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 50**

dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 siatkowych rękawów opatrunkowych o długości 20m w stanie rozciągniętym o niżej wymienionych rodzajach aplikacji, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Poz. 1 – nr 0 „palec/paluch”

Poz. 2 – nr 1 „dłoń/stopa”

Poz. 3 – nr 3 „udo/podudzie”

Poz. 4 – nr 5 „głowa”

Poz. 5 – nr 7 „tors dorosłego”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 51**

dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 29 poz. 1 kompresów włókninowych jałowych w opakowaniu = 100 x 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań: 75 opakowań 7,5x7,5cm oraz 525 opakowań 10x10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 52**

dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 29 poz. 1 kompresów włókninowych jałowych w opakowaniu = 25 x 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań: 3 000 opakowań 7,5x7,5cm oraz 2 100 opakowań 10x10cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

#### **Pytania 53**

dotyczy Pakietu nr 29 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 29 poz. 2 kompresów włókninowych jałowych Y 10x10cm w opakowaniu = 80 x 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań, tj 250 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 54**

dotyczy Pakietu nr 29 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 29 poz. 2 kompresów włókninowych jałowych Y 7,5x7,5cm w opakowaniu = 100 x 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań, tj 150 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

### **Pytania 55**

dotyczy Pakietu nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie podpozycji 2 (opatrunek 16x6cm) do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 56**

dotyczy Pakietu nr 33 poz. 1 podpozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 33 poz. 1 ppoz.2 sterylnego, jednorazowego samoprzylepnego opatrunku włókninowego pokrytego hypoalergicznym klejem z kieszenią włókninową wykonaną z materiału absorbującego pokrytego powłoką przepuszczającą powietrze, Produkt przeznaczony do ochrony wszystkich rodzajów cewnika do dializy. Rozmiar 16 x 6cm, w opakowaniu zawierającym 60 sztuk, w ilości 17 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 57**

dotyczy Pakietu nr 35

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów włókninowych 30g, spełniających wymagania stawiane w SIWZ. Z opinii użytkowników tego asortymentu wynika, iż gramowość kompresów włókninowych nie jest zupełnie odczuwalna dla końcowego użytkownika, natomiast aspekt finansowy znacznie przemawia za kompresami 30g.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 58**

PAKIET NR 5 Poz. nr 1-5

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowych rękawów opatrunkowych o rozciągliwości min. 95%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 59**

PAKIET NR 5 Poz. nr 1-5

czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatkowych rękawów opatrunkowych zawierających w swoim składzie min. 50 % bawełny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 60**

PAKIET NR 11 Poz. nr 3- 5

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czterowarstwowego opatrunku o wysokiej chłonności, w którym warstwa chłonna nie zawiera superabsorbentu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”







SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

#### Pytania 61

PAKIET NR 12 Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej samoprzylepnej opaski podtrzymującej o wadze min. 39 g/m<sup>2</sup> w stanie rozciągnięcia i powleczenia? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

#### Pytania 62

PAKIET NR 12 Poz. nr 3

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 6 cm x 2 m ( w miejsce 6 cm x 3 m) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

#### Pytania 63

PROJEKT UMOWY

§ 8, ust. 1 a-c- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”?

Pytanie nasze wynika z faktu, iż przesłanką do naliczenia kary umownej winna być zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z zapisami umowy kara będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

#### Pytania 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 8 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis bez zmian.

#### Pytania 65

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów:

- a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości **brutto** zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis bez zmian.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

- b) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **0,5%** wartości **brutto** reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej na 0,5% .

Pozostałe zapisy bez zmian.

- c) za opóźnienie w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w § 5. ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej na 0,5% .

Pozostałe zapisy bez zmian.

- d) za odstąpienie od umowy/ Pakietu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5 % niezrealizowanej **części** wartości umowy/ Pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis bez zmian.

#### **Pytania 66**

Pakiet 1, poz. 2, poz. 4

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 2 i nr 4 do osobnego pakietu.

#### **Pytania 67**

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do kaniul w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

#### **Pytania 68**

Pakiet 1 poz. 2, poz. 4, poz. 8

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do kaniul w opakowaniu typu papier-papier.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

#### **Pytania 69**

Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x11cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”







SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

### **Pytania 70**

Pakiet 1 poz. 8

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 8 do osobnego pakietu.

### **Pytania 71**

Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 100szt z przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opatrunku w opakowaniu zgodnym z opisem w SIWZ.

### **Pytania 72**

Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

### **Pytania 73**

Pakiet 1, poz. 8

Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz.

### **Pytania 74**

Pakiet 1, poz. 8

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkową ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm, bez dodatkowej podkładki?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz.

### **Pytania 75**

Pakiet 5, poz. 1-5

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 - 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm  
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm  
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm  
Odpowiedź:  
zgodnie z siwz.

#### **Pytania 76**

Pakiet 5, poz. 1-5

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź:

zgodnie z siwz.

#### **Pytania 77**

Pakiet 9, poz.5

Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30 g. ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz.

#### **Pytania 78**

Pakiet 9, poz.9

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz.

#### **Pytania 79**

Pakiet 9, poz. 3,5,9

Czy zamawiający wydzieli poz.3,5,9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz.

#### **Pytania 80**

Pakiet 10, poz. 1-2



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”







SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz.

#### **Pytania 81**

Pakiet 10, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz.

#### **Pytania 82**

Pakiet 10, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 1 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz.

#### **Pytania 83**

Pakiet 10, poz. 15,16

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,437g?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz.

#### **Pytania 84**

Pakiet 10, poz. 17

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 1,005 g?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz.

#### **Pytania 85**

Pakiet 10, poz. 18

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,794g?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz.

#### **Pytania 86**

Pakiet 10, poz.19

Czy zamawiający dopuści odpowiednio kompresy o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm oraz 5 cm x 5 cm?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

#### **Pytania 87**

Pakiet 10, poz.19



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy zamawiający dopuści odpowiednio kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,437g; o wadze dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 1,005 g?

Odpowiedź:

zgodnie z siwz.

### **Pytania 88**

Pakiet 10, poz.19

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 1 x 3 szt. w blistrze x 25 blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

### **Pytania 89**

Pakiet 10, poz.16-18

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### **Pytania 90**

Pakiet nr 10 poz. jałowe

Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych zgodnej z normą 11135-1 dla tlenu etyleny? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza proces sterylizacji wyrobów medycznych sterylnych wdrożony u wytwórcy. Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 91**

Pakiet nr 10 poz. jałowe

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 92**

Pakiet nr 10 poz. jałowe

Wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie wyrobów sterylizowanych różnymi metodami m.in. tlenkiem etyleny, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie różnych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”







SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zamawiający dopuszcza inne metody sterylizacji produktów jałowych. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

### **Pytania 93**

Pakiet 12, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 94**

Pakiet 13, poz.4

Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 95**

Pakiet 13, poz.4

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 96**

Pakiet 13, poz.4

Czy zamawiający wymaga gazy w roli 13 nitkową, niejaulową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 97**

Pakiet 13, poz.4

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

### **Pytania 98**

Pakiet 35, poz.1

Czy zamawiający dopuści kompresy o gramaturze 30 g?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 99**

Pakiet 35, poz.1



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 2 szt. w blistrze x 25 blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 100**

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Upoważnionymi osobami do kontaktu w zakresie uzgodnień terminów i przedmiotu dostaw będą osoby wymienione w § 9 Wzoru umowy po modyfikacji.

#### **Pytania 101**

PAKIET 24 POZ.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wosk do tamowania krwawień z kości składający się w 75% biały воск pszczelej, 15% wosk parafinowy, 10% palamitynian izopropylu a 2,5g - opakowanie jałowe

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 102**

PAKIET 24 POZ.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wchłaniający hemostatyk wykonany z utlenionej celulozy 100% Czas hemostazy do 2 min. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 103**

PAKIET 24 POZ.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wchłaniający hemostatyk wykonany z utlenionej celulozy 100% Czas hemostazy do 2 min. z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 104**

PAKIET 24 POZ.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Materiał hemostatyczny z utlenowanej, nieregenerowanej celulozy, w 100 % złożony z bardzo cienkich warstw, z możliwością separowania na 6-7 warstw pochodzenia roślinnego, Czas hemostazy do 2 min. z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 105**

Pakiet nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 4,5 x 4,5 cm będącego wyrobem



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”







SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

medycznym klasy I jałowej.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

#### **Pytania 106**

Pakiet nr 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6 x 7 cm będącego wyrobem medycznym klasy I jałowej.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz

#### **Pytania 107**

Pakiet nr 2 poz. 3,4,5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku będącego wyrobem medycznym klasy I jałowej.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz

#### **Pytania 108**

Pakiet nr 2 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku będącego wyrobem medycznym klasy I jałowej konfekcjonowanego a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz

#### **Pytania 109**

Pakiet nr 2 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku będącego wyrobem medycznym klasy I jałowej konfekcjonowanego a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz

#### **Pytania 110**

Pakiet nr 2 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku będącego wyrobem medycznym klasy I jałowej w rozmiarze 6 x 8 cm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz

#### **Pytania 111**

Pakiet nr 2 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku będącego wyrobem medycznym klasy I jałowej w rozmiarze 7 x 6 cm, konfekcjonowanego a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz

#### **Pytania 112**

Pakiet nr 4 poz. 1, 2, 5,6



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepców chirurgicznych o długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z siwz

*W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SIWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametr, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SIWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.*

Przewodniczący  
Komisji Przetargowej

mgr Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”**

