SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790
42 675 75 00 poczta@csk.umed.pl
42 678 93 68 http://www.csk.umed.pl/

Łódź, dn. 19.09.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie 1
Dotyczy pakietu nr 20poz.:1,2,3,13,14,15.
Czy Zamawiający może wydzielić z pakietu nr 20pozycje1,2,3,13,14,15.(Risperidone inj. oraz Paliperidone) do osobnego pakietu, co umożliwi nam złożenie oferty w przedmiotowym postepowaniu?
Odpowiedź: W związku z brakiem możliwości utworzenia nowego pakietu, leki od poz. 4 do 12 oraz poz. nr.16 z pakietu nt 20 zostaną przeniesione do pakietu 19, w pakiecie nr.20 pozostają pozycje 1,2,3, oraz 13,14,15.

Pytanie 2
Dotyczy Rozdz. 5.1 SIWZ oraz § 2 ust. 2 wzoru umowy - termin realizacji zamówienia dla pakietu nr 20poz.:1,2,3,13,14,15..
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie nr 1, z uwagi na fakt, iż Wykonawca może złożyć ofertę w bardzo korzystnych/promocyjnych cenach dla produktów leczniczych wymienionych w pakiecienr 20poz.:1,2,3,13,14,15.(Risperidone inj. oraz Paliperidone) w przypadku, gdy termin obowiązywania przyszłej umowy będzie wynosił do 12 miesięcy od momentu jej podpisania, uprzejmie proszę o zmianę dla pozycji wymienionych w pakiecie nr 20poz.:1,2,3,13,14,15.terminu wykonania zamówienia określonego w SIWZ z 24 na 12 miesięcy. Pozwoli nam to na złożenie korzystnej dla Zamawiającego oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3
Dotyczy: Pakiet 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 469, 83, 191 oraz 455 i stworzenie dla nich nowego pakietu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4
Dotyczy Pakietu 110 poz. nr. 91
Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 91 za Pakietu 110 do osobnego zadania? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiajacego cenach?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Dotyczy Pakietu 126 poz. 16,17,18
Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 16, 17, 18 z Pakietu 126 do osobnego zadania? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiajacego cenach?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający w par. 2.3. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej, a zamówienie złożone jest dopiero z chwilą jego „potwierdzenia". Ustawa nie zezwala też na tryb zamówień telefonicznych potwierdzanych ewentualnie faksem/mailem „na wniosek" Wykonawcy. Wykonawca nie może zatem składać takich wniosków.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w par.2.3 zapisu dotyczącego możliwości składania zamówień w formie telefonicznej

Pytanie 7
Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający w par. 4.2 wykreśli wzmiankę o pilnych reklamacjach? W praktyce szpitalnej trudno przyjąć, aby leki podawane pacjentom nie dotyczyły „zagrożenia zdrowia", zatem każda reklamacja może być oznaczona jako 'w zagrożeniu życia lub zdrowia'. Po drugie, jak wynika z treści par. 4.2 taki tryb reklamacji dotyczy nie produktów zamówionych jako „pilne", lecz każdy lek, zamówiony także w standardowym trybie, może być reklamowany w trybie „zagrożenia zdrowia".
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8
Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający, w razie nie wykreślenia zapisów o reklamacji w trybie „zagrożenia życia lub zdrowia" w par. 4.2 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji (w razie zagrożenia życia lub zdrowia) do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.
Odpowiedź: Zgodnie Z SIWZ

Pytanie 9
Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.b poprzez naliczanie jej za dzień, a nie godzinę zwłoki? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10
Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.d z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary do wysokości 1% wartości reklamowanego towaru.

Pytanie 11
Dotyczy pakietu nr. 23
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Pakiecie 23 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 12
Dotyczy pakietu nr. 23
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek Pakiecie 23 był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 13
Dotyczy pakietu 7 poz. 44

W związku z planowanym wycofaniem z oferty, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 7 poz. 44 leku ketoprofen 200mg lub na podanie ostatniej ceny sprzedaży ?
Odpowiedź: Zamawiający wraża zgodę podania ostatniej ceny, nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 44 z pakietu nr. 7.

Pytanie 14
Dotyczy pakietu 113 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla leku phenobarbitalum sodium 40mg (pakiet nr 113 poz. 2) do 6 tygodni, ze względu iż lek sprowadzany jest w ramach importu docelowego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy TYLKO dla leku zawartego w pakiecie 113 poz. 2 do 6 tygodni. Zamawiający prosi o zamieszczenie w/w informacji pod pakietem

Pytanie 15
Dotyczy pakietu nr. 124
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla leku Daunorubicinum (pakiet nr 124) do 3 tygodni, ze względu iż lek sprowadzany jest w ramach importu docelowego?
Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie prosi o zamieszczenie w/w informacji pod pakietem

Pytanie 16
Dotyczy: Pakiet nr 1, pozycja 164
Czy Zamawiający zaakceptuje preparat typu Rectanal 150 ml wlewka doodbytnicza ?
sodu diwodorofosforan jednowodny (*Natrii dihydrophosphas monohydricus*) 14 g;
disodu fosforan dwunastowodny (*Dinatrii phosphas dodecahydricus*) 5 g / 100 ml
Opakowania zbiorcze – karton x 20 butelek LZ – w przeliczeniu na opakowania jednostkowe.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17
Dotyczy Pakietu nr 61
Czy Zamawiajacy oczekuje wapna o rozmiarach granulatu 2- 4 mm, absorbcji min. 130 l/kg, o pylistości poniżej 4 %, bez zawartości wodorotlenku potasu, w opakowaniach 5kg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18
Dotyczy Pakietu nr. 1
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 256 wycenę Trilacu produktu leczniczego spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19
Dotyczy pakietu nr. 5 poz. 30
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, poz. 30 (BUPIVACAINE 20MG/4 ML x 5 AMP. (SPINAL HEAVY)) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 20
Dotyczy pakietu nr. 15

Zwracam się z prośba o odstąpienie od wymogu dotyczącego pakietu nr 15 : „ *Zamawiający wymaga dostawy produktów leczniczych w trybie Na Ratunek Życia w soboty, niedziele i w święta oraz bezpośredniego numeru kontaktowego z osobą realizującą zamówienie od strony oferenta*" – gdyż leki wyszczególnione w ramach danego pakietu nie są lekami na ratunek życia, można je zastąpić odpowiednikami, które zapotrzebowane w innych pakietach odpowiednio:
poz. Nr 1,2,3 – pakiet n1 poz. 214,215
poz. Nr 4,5 – pakiet 5 poz. 8,9
poz. Nr 6 – antybiotyk tobramicine nie jest lekiem pierwszego rzutu, najczęściej stosuje się w terapii skojarzonej
poz. Nr 7 – pakiet 20 poz. 16
poz. Nr 8 – pakiet 5 poz. 66,67
poz. Nr 9 – pakiet 40
Pragniemy wyjaśnić, iż postawiony wymóg miałyby wpływ na cenę produktów, a tym samym Zamawiający wydałby większe środki na realizację danego zamówienia.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 21
Dotyczy Pakietu nr 111, poz. 106:
Czy Zamawiający uzna, jako produkt spełniający wymagania, podkładki o średnicy 10cm lub 11,2cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkładki o średnicy 10 cm lub 11,2 cm, pozostałe zapisy bez zmian

Pytanie nr. 22
Dotyczy Pakietu nr 111, poz. 109:
Czy Zamawiający uzna, jako produkt spełniający wymagania, podkładki o średnicy 14cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkładki o średnicy 14 cm, pozostałe zapisy bez zmian

Pytanie nr. 23
Dotyczy Pakietu nr 111, poz. 110 – 115:
Proszę o podanie modelu oraz nazwy producenta miksera będącego w posiadaniu Zamawiającego.
Odpowiedź: Mikser jest obecnie przedmiotem innego postępowania

Pytanie nr. 24
Dotyczy Pakietu nr 111, poz. 78 – 115:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu ww. pozycji i utworzenie odrębnego zadania? Ww. część asortymentu wyszczególniona nie jest wyrobem leczniczym/farmaceutycznym i do jego sprzedaży nie są wymagane żadne pozwolenia. Wyodrębnienie z zadania utensyliów aptecznych i utworzenie odrębnego Zadania pozwoli na złożenie oferty większej liczbie oferentów i otrzymanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert cenowych.
Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 25
Dotyczy zapisów SIWZ:
Czy w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie jest produktem leczniczym ani wyrobem medycznym i przepisy prawa nie wymagają dla tych produktów posiadania zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wpisów do rejestru, dopuszczeń do obrotu i używania, deklaracji zgodności wystarczające będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia własnego w ww. zakresie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Wykonawcę oświadczenia własnego tylko dla takiego produktu, który nie jest produktem leczniczym ani wyrobem medycznym i przepisy prawa nie wymagają dla tych produktów posiadania zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wpisów do rejestru, dopuszczeń do obrotu i używania, deklaracji zgodności. Wykonawca wskazać nr. Pakietu i nr. Pozycji, którego oświadczenie dotyczy.

Pytanie nr. 26
Dotyczy pakiet 11 poz. 1,2,3.
Czy zamawiający dopuści w pak. 11 poz. 1, 2, 3 Nebbud 0,25 MG/2 ML = 0,125 MG/1 ML x 20, Nebbud 0,5 MG/2 ML = 0,25 MG/1 ML x 20, Nebbud 1 MG/2 ML = 0,5 MG/1 ML x 20, aby był w postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 27
Dotyczy pakiet 11 poz. 1,2,3.

Czy zamawiający dopuści w pak. 11 poz. 1, 2, 3 Nebbud 0,25 MG/2 ML = 0,125 MG/1 ML x 20, Nebbud 0,5 MG/2 ML = 0,25 MG/1 ML x 20, Nebbud 1 MG/2 ML = 0,5 MG/1 ML x 20, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 28
Dotyczy wzoru umowy
Do §1 ust. 2 i 3 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust. 2 i 3 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Nie- zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr. 29
Dotyczy wzoru umowy
Do §2 ust. 15 wzoru umowy. Prosimy o zmianę brzmienia §2 ust. 15 wzoru umowy poprzez dodanie słów: „(...) innej osobie, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wykonawcę, (...)".
Odpowiedź: Tak- zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu

Pytanie nr. 30
Dotyczy wzoru umowy
Do §4 ust. 5 wzoru umowy prosimy o dopisanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Nie- zapis nie ulega zmianie

Pytanie nr. 31
Dotyczy wzoru umowy
Do §7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za opóźnienie dostawy w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego towaru dziennie?
Odpowiedź: Nie- zapis nie zostanie zmieniony

Pytanie nr. 32
Dotyczy wzoru umowy
Do §7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,5% wartości reklamowanego towaru dziennie?
Odpowiedź: Tak- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej 0,5 % wartości reklamowanego towaru

Pytanie nr. 33
Dotyczy wzoru umowy
Do §7 ust. 1 lit. d) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §7 ust. 1 lit. d) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za opóźnienie w realizacji reklamacji w wysokości 0,5% wartości reklamowanego towaru dziennie?
Odpowiedź: Tak- Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary do wysokości 1% wartości reklamowanego towaru

Pytanie nr. 34
Dot. pakietu 110
Czy Zamawiający wrazi zgodę na wydzielenie z pakietu n.w. pozycji i utworzy z nich osobny pakiet co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i zaproponowanie korzystniejszych warunków cenowych?
3Dexamethasone phosphate 4mg/ml -1ml r-r zawiera 4,37mg deksametazonu sodu fosforan, subst. Pomocnicze: disodu edytynian, glikol propylenowy, chlorek sodu, wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań. Lek wpisany na listę leków refundowanych. Opakowanie po 5 fiolek.op.600
22Everolimus 2,5mg a 30 tablop.150
23Everolimus 5mg a 30 tablop.100
24Everolimus 10mg a 30 tablop.100
37Immunoglobulina ludzka przeciw tężcowi 250j.m. z białkiem ludzkim 100–170mg w tym co najmniej 90% immunoglobuliny G. Jedna ampułko-strzykawka -1 ml roztworu. op.10
43Aprepitant 1 kaps. 125mg + 2kaps. 80mgop.30

95Antytrombina III 500j.m fiolka z proszkiem + fiolka z rozpuszczalnikiem + zestaw do infuzjiop.180
96Antytrombina III 1000j.m. fiolka z proszkiem+ fiolka z rozpuszczalnikiem + zestaw do infuzjiop.180
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 35
Dotyczy Pakietu nr 61, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie wapna sodowanego w opakowaniu a'5kg. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o doprecyzowanie, jaką ilość należy wycenić – 480 opakowań czy przeliczyć na 432 opakowania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 36
Dotyczy wzoru umowy
Dotyczy wzoru umowy § 7 punkt 1b – Prosimy Zamawiającego o dokonanie zmiany kary w wysokości 0,2% wartości zamówionego towaru i niedostarczonego w terminie określonym w § 2 pkt 4, za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: Nie – zapis nie zostanie zmieniony

Pytanie nr. 37
Dotyczy wzoru umowy –
Prosimy Zamawiającego o dopisanie do § 9 adresów mailowych do osób odpowiedzialnych za zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie adresów mailowych do osób odpowiedzialnych za zamówienia . W/w adresy Zamawiający przekaże w trakcie wymiany dokumentów umowy miedzy Zamawiającym , a Wykonawcą umowy przetargowej .

Pytanie nr. 38
Dotyczy Pakiet 1 poz. 213
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakiet produkt z Pakietu 1 poz. 213 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2 będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
lub
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2 będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I??
AKTUALNIE NIE MOŻNA UŻYWAĆ GAZIKÓW NASĄCZONYCH 70% ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM PRZY PIELĘGNACJI PĘPKA U NIEMOWLĄT, DLATEGO PROSIMY O ODSTĄPIENIE OD TEGO ZAPISU.
PS. POZA PYTANIEM 1: MAMY PISMO W KTÓRYM INSTYTUT MATKI I DZIECKA POZYTYWNIE WYPOWIADA SIĘ O NASZYCH GAZIKACH POD KĄTEM DEZYNFEKCJI SKÓRY U NIEMOWLĄT POWYŻEJ 1 MIESIĄCA ŻYCIA I DZIECI
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 39
Dotyczy pakietu 124
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający w pakiecie 124 Daunorubicinum 20mg,
wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego sprowadzanego w ramach importu docelowego w opakowaniach zawierających 1 fiolkę leku.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr.40
Dotyczy Pakietu nr. 23
Czy w związku z obowiązkiem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nałożonym na Zamawiającego poprzez art. 7 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza produkty zarejestrowane i dopuszczone do obrotu na obszarze UE zgodnie z wymaganiami dla leków biologicznych po 1 stycznia 2011 roku?
Konsekwencją niedopuszczenia w w/w postępowaniu przetargowym wszystkich nowych leków, leków biologicznych i biopodobnych dopuszczonych do obrotu po 1 stycznia 2011 roku, pomimo, że zostały dopuszczone do obrotu na terenie UE będzie naruszeniem art. 29.1.2 PZP, gdyż utrudnia uczciwą konkurencję.

W karcie charakterystyki preparatu Neoparin znajduje się zapis mówiący: „Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany" oznacza to objęcie leku dodatkowym monitorowaniem przez organy ds. rejestracji leków oraz podmiot odpowiedzialny jeszcze staranniej niż pozostałe. Procedura niniejsza dotyczy wszystkich nowych leków (substancji) zarejestrowanych po 1 styczniu 2011 oraz leków biologicznych i biopodobnych przez 5 lat od wprowadzenia na rynek. Nie nakłada to żadnych dodatkowych obowiązków na szpital, czy też lekarzy.

Wykluczenie z przetargu tego typu leków powoduje, że pacjenci w szpitalach nie mieliby dostępu do leczenia nowymi lekami oraz lekami biologicznymi zarejestrowanymi w ciągu ostatnich 5 lat.
Podmiot odpowiedzialny zwrócił się z pytaniami do DEPARTAMENTU MONITOROWANIA NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ PRODUKTÓW LECZNICZYCH URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH i otrzymał odpowiedź.
Zwaracamy szczególną uwagę na punkty:
„8. Fakt objęcia leku Neoparin dodatkowym monitorowaniem nie oznacza, że jest to lek niebezpieczny.
9. Wprowadzenie do treści druków informacyjnych leku Neoparin symbolu „czarnego trójkąta" ma zachęcić lekarzy i cały personel medyczny, a także pacjentów do dokonywania zgłoszeń ew. działań niepożądanych.
10. Fakt objęcia jakiegokolwiek leku procedurą dodatkowego monitorowania nie oznacza, że podważane są dowody dotyczące bezpieczeństwa tego leku. Każdy lek dopuszczony do obrotu jest bezpieczny, skuteczny i odpowiedniej jakości. Jest to potwierdzane przez Urząd w trakcie procedury rejestracji danego leku.
11. Objęcie leku dodatkowym monitorowaniem oznacza, że taki lek jest monitorowany przez organy ds. rejestracji leków oraz podmiot odpowiedzialny jeszcze staranniej niż pozostałe.
12. Zgłaszanie działań niepożądanych obserwowanych po podaniu każdego leku jest prawnym obowiązkiem lekarza i farmaceuty, z prawa zgłoszenia działań niepożądanych mogą korzystać także pacjenci. Ani lekarz, ani inny członek personelu medycznego, ani farmaceuta ani pacjent nie mają żadnych dodatkowych obowiązków wynikających z faktu objęcia leku dodatkowym monitorowaniem
13. Obowiązki wynikające z dodatkowego monitorowania spoczywają na podmiocie odpowiedzialnym i wiążą się m.in. z koniecznością częstszego niż zwykle - bo raz na 6 miesięcy zamiast raz na 5 lat - składania okresowych raportów o bezpieczeństwie leku."
Dopuszczenie preparatu Neoparin w Pakiecie nr 23 nie jest związane z żadnym niebezpieczeństwem zarówno dla pacjenta jak i dla personelu jak również nie nakłada na personel szpitala żadnych dodatkowych obowiązków. Natomiast jest dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym i stanowi czyn uczciwej konkurencji.
W związku z tym zwracamy się z prośba o dopuszczenie w Pakiecie nr 23 preparatu Neoparin.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr.41
Dotyczy – Pakiet nr 1 poz. 36, 37, 38, 39, 40
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 36, 37, 38, 39, 40
i utworzenie z tych pozycji nowego pakietu, co umożliwi składanie ofert nie tylko dostawcom hurtowym, ale również producentom leków a w konsekwencji zwiększy konkurencyjność oraz pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie w/w pozycji do pakietu nr 9, w przypadku Pakietu nr. 39,40 Zamawiający wymaga tabletek powlekanych

Pytanie nr.42
2. Dot. – Pakiet nr 42 poz. 2
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 42 pozycję nr 2 i utworzenie z tej pozycji nowego pakietu, co umożliwi składanie ofert nie tylko dostawcom hurtowym, ale również producentom leków a w konsekwencji zwiększy konkurencyjność oraz pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr.43
Dot. – Pakiet nr 130 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 130 pozycję nr 1 i utworzenie
z tej pozycji nowego pakietu, co umożliwi składanie ofert nie tylko dostawcom hurtowym, ale również producentom leków a w konsekwencji zwiększy konkurencyjność oraz pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr.44
Dot. – Pakiet nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat w pakiecie nr 9 pozycja nr 7 (Ambroxol) posiadał zarejestrowaną możliwość podaży leku u dzieci poniżej 2 lat?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w/w zapisu

Pytanie nr.45
Dot. – Pakiet nr 9 poz. 28
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu zamówienia dotyczącego pozycji nr 28 z pakietu nr 9. Zamawiający ma na myśli - Amoxicillinum 250mg/5ml prosz.do zaw.6,6g/60ml czy Amoxicillinum 500mg/5ml prosz.do zaw.20g/100ml?
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli produkt leczniczy zawierający substancję czynną amoxicilinum w dawce 250 mg / 5 ml flakon 100 ml , ale Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy w dawce 250 mg / 5 ml proszek do zawiesiny 6,6 grama / 60 ml .

Pytanie nr.46
Dot. – Pakiet nr 9 poz. 29
W związku z zakończeniem produkcji w pakiecie nr 9 pozycja nr 29 Zamawiający wydzieli tę pozycję z pakietu lub czy wyrazi zgodę na wycenę w ostatniej cenie sprzedaży z jednoczesnym umieszczeniem informacji pod pakietem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w ostatniej cenie sprzedaży bez umieszczania informacji pod pakietem

Pytanie nr.47
Dot. – Pakiet nr 9 poz. 31
W związku z zakończeniem produkcji w pakiecie nr 9 pozycja nr 31 Zamawiający wydzieli tę pozycję z pakietu lub czy wyrazi zgodę na wycenę w ostatniej cenie sprzedaży z jednoczesnym umieszczeniem informacji pod pakietem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w ostatniej cenie sprzedaży bez umieszczania informacji pod pakietem

Pytanie nr.48
Dot. – Pakiet nr 9 poz. 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 9 pozycja nr 31 na zmianę postaci proponowanego preparatu z tabletki na tabletkę powlekaną?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zmianę

Pytanie nr.49
Dot. – Pakiet nr 36 poz. 1
Czy Zamawiający w pakiecie nr 36 pozycja nr 1 dopuszcza opakowanie 1 szt.
i wycenę 11000 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zmianę

Pytanie nr.50
Dot. – Pakiet nr 36 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 36 pozycja nr 1 na zmianę postaci proponowanego preparatu z ampułki na fiolkę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zmianę

Pytanie nr.51
Dot. – Pakiet nr 36 poz. 1
Czy Zamawiający w pakiecie nr 36 pozycja nr 1 dopuszcza preparat Dobutamine 250 mg w postaci proszku do sporządzania roztworu do infuzji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zmianę

Pytanie nr.52
Dot. – Pakiet nr 93 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 93 pozycja nr 1 na zmianę postaci proponowanego preparatu z fiolki na amp.-strz.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę pod warunkiem zachowania zgodności produktu z opisem w SIWZ

Pytanie nr.53
Dot. – Pakiet nr 127 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 127 pozycja nr 1 na zmianę postaci proponowanego preparatu z ampułki na fiolkę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę postaci preparatu z ampułki na fiolkę

Pytanie nr.54
Dot. – Pakiet nr 127 poz. 1
Czy Zamawiający w pakiecie nr 127 pozycja nr 1 dopuszcza opakowanie 1 szt.
i wycenę 50 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 1 szt. I wycenę 50 op.

Pytanie nr.55
Dot. – Pakiet nr 127 poz. 22
W związku z zakończeniem produkcji w pakiecie nr 127 pozycja nr 22 Zamawiający wydzieli tę pozycję z pakietu lub czy wyrazi zgodę na wycenę w ostatniej cenie sprzedaży
z jednoczesnym umieszczeniem informacji pod pakietem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w ostatniej ceny sprzedaży z umieszczeniem informacji pod pakietem

Pytanie 56
Dotyczy Pakietu 68, pozycja nr 4 CRH 0,1 mg x 1 fiolka.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 4 - CRH 0,1 mg x 1 fiolka z pakietu nr 68 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?
Uzasadnienie:
Z uwagi na przedłużające się trudności w dostępności produkty CRH 0,1 mg prosimy o wydzielenie tego produktu z Pakietu nr 68 w celu umożliwienia potencjalnym wykonawcom złożenie ofert na pozostałe pozycje z tego pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 57
Dotyczy pakietu 110, pozycja 29 Etanercept 50 mg
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 29 – Etanercept 50 mg x 4 ampułkostrzykawki + 8 gazików z pakietu nr 110 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?
Uzasadnienie:
Wydzielenie pozycji nr 29 - Etanercept 50 mg z Pakietu nr 110 pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie ofert korzystniejszych pod względem ekonomicznym oraz stworzy możliwość przystąpienia do przetargu większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 58
Dotyczy pakietu 110, pozycja nr 60 - Defibrotide 80 mg / ml, op. 10 fiolek
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 60 – Defibrotide 80 mg / ml, op. 10 fiolek z pakietu nr 110 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?
Uzasadnienie:
Wydzielenie pozycji nr 60 - Defibrotide 80 mg / ml, op. 10 fiolek z Pakietu nr 110 pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej pod względem ekonomicznym oferty oraz stworzy możliwość przystąpienia do przetargu większej licznie Wykonawców.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 59
Dotyczy pakietu 118, pozycja nr 1 – Brentuximabum vedotin 50 mg
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 118 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?
Uzasadnienie:
Wydzielenie pozycji nr 1 – Brentuximabum vedotin 50 mg x 1 fiolka, z Pakietu nr 118 pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie 60

Dotyczy pakietu 130 pozycja 2 – Adalimumabum 0,04 g/0,8 ml

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 – Adalimumabum 0,04 g/0,8 ml x 2 ampułko-strzykawki z pakietu nr 130 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?

Uzasadnienie:

Pakiet nr 130 został skonstruowany w sposób faworyzujący firmy oferujące produkty lecznicze produkowane przez firmę AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG. Zamawiający żąda bowiem zaoferowania w ramach jednego niepodzielnego pakietu dwóch rożnych produktów produkowanych przez tę właśnie firmę. O ile jednak produkt o nazwie międzynarodowej Adalimumab 0,04 g/0,8 ml jest obecny na listach refundacyjnych pod czterema różnymi nazwami handlowymi (czterech różnych producentów), o tyle w przypadku produktu o nazwie międzynarodowej Palivizumabum dostępny jest tylko jeden produkt o nazwie handlowej Synagis (podmiot odpowiedzialny: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG). Zamawiający uniemożliwia zatem złożenie konkurencyjnej oferty na preparat Adalimumab 0,04 g/0,8 ml wykonawcom, którzy nie posiadają w swojej ofercie także preparatu Synagis. Wydzielenie pozycji nr 2 jako osobnego pakietu umożliwi uzyskanie więcej niż jednej oferty na produkt leczniczy Adalimumabum, a tym samym zapewni zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz uzyskanie ofert z korzystniejszymi warunkami cenowymi.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. *o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Także art. 29 ust. 2 tejże ustawy wskazuje bezpośrednio, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 61

Dotyczy pakietu 131 pozycja 2 – Adalimumabum 0,04 g/0,8 ml

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 - Adalimumabum 0,04 g/0,8 ml x 2 ampułko-strzykawki z pakietu nr 131 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?

Uzasadnienie:

Pakiet nr 131 został skonstruowany w sposób faworyzujący firmy oferujące produkty lecznicze produkowane przez firmę Amgen Europe B.V. Zamawiający żąda bowiem zaoferowania w ramach jednego niepodzielnego pakietu dwóch produktów produkowanych przez tę właśnie firmę. O ile jednak produkt o nazwie międzynarodowej Adalimumab w dawce 0,04 g/0,8 ml jest obecny na listach refundacyjnych pod czterema różnymi nazwami handlowymi (czterech różnych producentów), o tyle w przypadku dawki 0,02 g /0,4 ml na listach znajduje się tylko produkt firmy Amgen Europe B.V . Zamawiający uniemożliwia zatem złożenie konkurencyjnej oferty na preparat Adalimumab 0,04 g/0,8 ml wykonawcom, którzy nie posiadają w swojej ofercie także preparatu Amgevita 0,02 g/0,4 ml. Wydzielenie pozycji nr 2 jako osobnego pakietu umożliwi uzyskanie więcej niż jednej oferty na produkt leczniczy Adalimumabum w dawce 0,04 g/0,8 ml, a tym samym zapewni zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz uzyskanie ofert z korzystniejszymi warunkami cenowymi.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. *o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami

proporcjonalności i przejrzystości. Także art. 29 ust. 2 tejże ustawy wskazuje bezpośrednio, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 62
Dotyczy pakietu 5 poz. 90
Czy Zamawiający ze względu na zakończoną produkcje wyraża zgodę na wycenę po ostatniej cenie, i dopisanie informacji o zakończonej produkcji?
Odpowiedź: Ad. 1 pakiet 5 poz. 90 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę po ostatniej cenie bez informacji o zakończeniu produkcji

Pytanie 63
Dotyczy pakietu 6 poz. 1-3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na pozycję, z utrzymaniem wszystkie dawki od jednego producenta?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 64
Dotyczy Pakietu nr.9 poz. 7,13,14,16
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 9 poz. 7, 13, 14, 16 do odrębnego pakietu? Umożliwi to złożenie korzystnej dla Zamawiającego oferty na te produkty?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 65
Dotyczy Pakietu nr. 40 poz. 3 i 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 40 poz. 3 i 4 do odrębnego pakietu? Umożliwi to złożenie korzystnej dla Zamawiającego oferty na te produkty
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 66
Dotyczy Pakietu nr. 54
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 54 preparat Sevofluran Sojourn Firmy Piramal Critical Healthcare, produkowany zgodnie z najwyższymi standardami FDA w Stanach Zjednoczonych (Bethlehem, Pensylwania), którego dystrybutorem jest Bioton S. A. Jedyny na rynku Sevofluran o 5 letnim okresie trwałości. Produkt w butelce ze szkła oranżowego o pojemności 250 ml, odpornej na uszkodzenia z bezpiecznym dla pacjentów i personelu medycznego systemem napełniania parowników, tj. konektora wielokrotnego użytku typu QuickFill lub DragerFill (konektor nakręcany na butelkę stanowi szczelny bezpośredni system napełniania parowników) wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników kompatybilnych z systemem i aparatami do znieczulenia w ilości wymaganej przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 67
Dotyczy pakietu nr. 38
Czy Zamawiający wrazi zgodę na wydzielenie z pakietu n.w. pozycji i utworzy z osobny pakiet co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i zaproponowanie korzystniejszych warunków cenowych?
1 DEXMEDETOMIDINE 200MCG/2ML x 25 AMP. (KONCENTRAT DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI) op. 220
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 68
Dotyczy pakietu nr 1
Zgodnie z art. 7 ust 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r "Prawo o Zamówieniach Publicznych" mówiącym o tym, że Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji:
1. 4% roztwór ikodekstryny *1,5 l
41. Amphotericin B (50mg= 50000j.m)*1fiol +filtr (postać liposomalna)

42. Amphotericin B 100mg/20ml *10 fiolek
84. Calcium Gluconate 1000mg/10ml*50 amp
98. Cerebrolysin *5amp(10ml)
144. Dalbavancine 500mg * 1fiolka proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
179. Ertapenem 1g 10fiolek
180. Erythromycin 200mg *16tab
181. Erythromycin 300mg *1fiolka
198. KOMPLEKS IZOMALTOZYDU 1000 Z ŻELAZEM III+ [0,1G/2ML] x 25 AMPUŁEK (DO PODAŻY DOŻYLNEJ)
199. KOMPLEKS IZOMALTOZYDU 1000 Z ŻELAZEM III+ [0,5G/5ML] x 5 FIOLEK (DO PODAŻY DOŻYLNEJ)
200. FERRI HYDROXIDUM DEXTRANUM 100MG FE3+ x 5 AMP.(DO PODAŻY DOŻYLNEJ)
201. FIBRYNOGEN 1G x 1 FIOLKA - PROSZEK DO SPORZ. ROZTW DO WSTZYK. I INFUZJI
211. GANCICLOVIR 500 MG x 1 FIOL.
234. IDARICIZUMAB 2,5G/50 ML x 2 FIOL
458. SUFENTANIL [0,05 MG/10 ML] x 5 AMP.
459. SUFENTANIL [0,25 MG/5 ML] x 5 AMP.
483. TERLIPRESSIN 0,2MG/2ML x 5 AMP.
486. IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM TETANICUM 250IU/1ML x 1 AMP-STRZYK
519. SUGAMMADEX 200 MG/2 ML x 10 FIOL.
526. URAPIDIL 50MG/10 ML x 5 AMP.
i utworzenie dla tych pozycji nowego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby oferentów z konkurencyjnymi ofertami, co przełoży się na oszczędności finansowe szpitala.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 69
Dotyczy SIWZ
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny bez informacji umieszczonej pod pakietem

Pytanie 70
Dotyczy SIWZ
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań w przeliczeniu do pełnego opakowania w górę

Pytanie 71
Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ dla danej pozycji w danym pakiecie i zgodnie z udzielonymi indywidualnymi odpowiedziami na pytania zadanymi przez ewentualnych oferentów

Pytanie 72
Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ dla danej pozycji w danym pakiecie i zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadanymi przez ewentualnych oferentów

Pytanie 73
Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ dla danej pozycji w danym pakiecie i zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadanymi przez ewentualnych oferentów

Pytanie 74
Dotyczy SIWZ
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Pakiet Odpowiedź negatywna lub „zgodnie z SIWZ" uniemożliwi złożenie prawidłowej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeliczenia do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

Pytanie 75
Dotyczy pakietu nr 125:
Czy w celu uzyskania oferty korzystnej cenowo i umożliwiającej konkurencyjność Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 125 pozycji 2 i 3 Rituximab? Obecny kształt pakietu uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym wykonawcom oferującym lek Rituximab. Od września będą refundowane odpowiedniki Rituximabu w związku z tym ceny rynkowe ulegną obniżeniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 76
Dotyczy pakietu nr. 24
Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 5 i 7 z Pakietu nr 24 i utworzenie nowego pakietu, tym samym dopuści lek Zarzio, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczbie Wykonawców i zwiększy konkurencję?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia w/w pozycji do pakietu nr 9

Pytanie 77
Dotyczy pakietu nr 17
W związku z zapisem Zamawiającego w rozdziale V pkt 2 SIWZ dotyczącymi przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 144 000 euro na "Dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251" sprawa nr ZP/54/2019, w zakresie dostawy leków potrzebnych na ratunek życia w soboty, niedziele i święta, prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "leków na ratunek życia" oraz potwierdzenie, że ta definicja nie pokrywa leków oferowanych przez Wykonawcę w pakiecie nr 17.
Uzasadnienie:
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, stan nagły, w którym następuje konieczność podania leków na ratunek życia dotyczy sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub utraty życia oraz wymogu udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej. Według wykonawcy leki oferowane w pakiecie nr 17 są podawane w sytuacji zagrożenia zdrowia, ale nie w sytuacji wymagającej natychmiastowej pomocy medycznej, której odroczenie w czasie może skutkować utratą zdrowia lub życia, wobec czego nie mieszczą się w definicji leków potrzebnych na ratunek życia.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wyjaśnia , że dostawy „ Na ratunek" dotyczą dostawy leków na ratunek życia ludzkiego i muszą być dostarczone w trybie pilnym. „To Zamawiający jako gospodarz postępowania w pełni określa zakres zarówno przedmiotowy jak i podmiotowy charakteryzujący cel jaki zamierza osiągnąć (KIO/UZP 951/09) Głównym celem i zamierzeniem Zamawiającego jest uzyskanie świadczenia odpowiadającego jego potrzebom (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z 26 czerwca 2009 r., nr KIO/UZP 739/09). W rozumieniu zamawiającego Szpital jest powołany do udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących leczenie a w tym również ratowanie życia i zdrowia pacjentów.

Pytanie 78
Dotyczy pakietu nr 125 pozycji 1
Prosimy o wyjaśnienie, czy produkt leczniczy nabywany w ramach postępowania na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ZP/54/2019) w zakresie pakietu nr 125 (Bevacizumabum) będzie nabywany przez Zamawiającego w celu stosowania w ramach programu lekowego: LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO lub programu lekowego: LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA?
Odpowiedź: Nabywany produkt leczniczy w ramach postepowania nr ZP / 54 / 2019 w zakresie pakietu 125 pozycja nr 1 nie będzie stosowany w ramach programu lekowego: LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO lub programu lekowego: LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA .

Pytanie 79
Dotyczy Pakietu nr. 131 poz. 2
Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający dopuszcza wydzielenie pozycji nr 2 z pakietu 131 do osobnego pakietu co umożliwi składanie ofert większej liczby oferentów. Pozytywne rozpatrzenie zdecydowanie zwiększy konkurencyjność i w efekcie pozytywnie wpłynie na wydatki placówki oraz NFZ związanymi z refundacją leków w programach lekowych.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 80
Dotyczy Pakietu nr 35:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 11 (spray do usuwania opatrunków) do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przesunięcie w/w pozycji do Pakietu nr. 1

Pytanie 81
Dotyczy pakietu 39
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem hematokrytu, wynoszącym przynajmniej 20-60%? Informujemy, że paski z węższym zakresem korekty hematokrytu (np. 35-60%) mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów u dzieci poniżej 6. roku życia, niemowląt i u kobiet w ciąży, gdyż fizjologiczne wartości hematokrytu u takich pacjentów mogą być niższe niż 35%.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82
Dotyczy pakietu 39
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku? Wyrzutnik paska zwiększa higienę i bezpieczeństwo pracy personelu, eliminując bezpośredni kontakt personelu z krwią pacjenta przy każdorazowym usuwaniu paska z glukometru oraz zapobiegając przenoszeniu chorób zakaźnych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 83
Dotyczy pakietu 39
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, gdyż paski takie przechodzą na terenie RP okresową weryfikację na szczeblu urzędowym pod kątem aktualności posiadanych certyfikatów? Refundacja pasków testowych ogranicza możliwość windowania cen pasków i skłania wykonawców do zapewnienia ciągłości dostaw pasków na terenie kraju; praktyka rynkowa ostatnich lat pokazała, że wiele rodzajów pasków testowych nierefundowanych zostało wycofanych z rynku, bądź też występują okresowe braki dostępności i możliwości zakupu takich pasków, pomimo tego, że paski te są wciąż zarejestrowane.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 84
Dotyczy pakietu 39
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości do 0,5 mikrolitra z czasem pomiaru do 5s?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 85
Dotyczy pakietu 39
Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczania płynów kontrolnych służących do kontroli poprawności działania pasków testowych i glukometru, o dacie przydatności do użycia wynoszącej min. 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki? Informujemy, że bez takiego zastrzeżenia wykonawca może zaoferować płyny kontrolne odpłatnie, a praktyka rynkowa pokazuje, że cena takich płynów może przekroczyć cenę pasków testowych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 86
Dotyczy pakietu 39

Czy z uwagi na zapewnienie dostaw i transportu pasków do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności, Zamawiający wymaga, aby oferentem w zakresie Pakietu 39 była hurtownia farmaceutyczna?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 87
Dotyczy Pakietów nr. 132,133,134
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakietach **132, 133 i 134** w przedmiotowym postępowaniu: Zamawiający podając nazwy własne pasków testowych do glukometrów oraz określając zestaw parametrów przypisanych tylko do konkretnego modelu pasków wyklucza możliwość zaoferowania w Pakietach 132, 133 i 134 innych pasków testowych niż paski konkretnych producentów, wobec czego znacząco ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową, tym samym narażając szpital na wysoką cenę ofert. Wskazanie produktów konkretnych wytwórców może sprawić, że wykonawcy przedstawią oferty na paski testowe w urzędowej cenie zbytu, która jest dla takich wyrobów o 40%-50% wyższa od średniej ceny pasków testowych oferowanych w otwartych postępowaniach przetargowych. Dopuszczenie przez Zamawiającego w w/w pozycjach również innych systemów obecnych na rynku umożliwiłoby uzyskanie ofert przedstawiających najlepszy stosunek jakości do ceny, co poskutkowałoby możliwie najbardziej efektywnym zagospodarowaniem środków budżetowych przeznaczonych na zakup pasków testowych, przy jednoczesnym korzystaniu z wyrobów wysokiej jakości. Czy mając na uwadze powyższe, Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakietach 132, 133 i 134 wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych (wraz z nieodpłatnym przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów i płynów kontrolnych), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl; f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku (zwiększający higienę i bezpieczeństwo pracy personelu), dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pomiaru po uruchomieniu glukometru (system plug-in); h) złota elektroda pomiarowa, zwiększająca precyzję pomiarów; i) możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 88
Dotyczy Pakietów nr. 132,133,134
Czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z nieodpłatnym przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów i płynów kontrolnych) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 89
Dotyczy Pakietów nr. 132,133,134
Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z nieodpłatnym przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów i płynów kontrolnych), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; **b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania;** d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 2-32 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 90
Dotyczy pakietu nr. 5 pozycja 28

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 5 pozycja 28 roztwór Bupivacainum hydrochloricum 0,5% można było mieszać w jednej strzykawce z opioidami (siarczanem morfiny, fentanylem, sufentanylem) ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 91
Dotyczy pakietu 4 pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 4 wydzielenie pozycji 5 i utworzenie nowego zadania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 92
Dotyczy pakietu 4 pozycja 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 4 wydzielenie pozycji 6 i utworzenie nowego zadania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 93
Dotyczy pakietu 4 pozycja 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 4 wydzielenie pozycji 7 i utworzenie nowego zadania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 94
Dotyczy pakietu 4 pozycja 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 4 wydzielenie pozycji 9 i utworzenie nowego zadania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 95
Dotyczy pakietu 4 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 4 wydzielenie pozycji 1 i utworzenie nowego zadania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 96
Dotyczy pakietu 4 pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 4 wydzielenie pozycji 5 i utworzenie nowego zadania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 97
Dotyczy pakietu 4 pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 4 wydzielenie pozycji 2 i utworzenie nowego zadania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 98
Dotyczy pakietu 4 pozycja 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 4 wydzielenie pozycji 8 i utworzenie nowego zadania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 99
Dotyczy pakietu nr. 5 poz. 113 i 116
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 5 pozycja 113 i 116 zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, Tramadolum inj. 50 mg/ml, można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml przed podaniem pacjentowi?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 100
Dotyczy pakietu nr. 5 poz. 69 i 70

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 5 pozycja 69 i 70 zgodnie z Charakterystykami Produktów Leczniczych Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml, można było mieszać w jednej strzykawce z Tramadolum inj, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml, przed podaniem pacjentowi?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 101
Dotyczy pakietu 5 pozycja 65 66 i 67
Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie 5 pozycja 65 66 i 67 zgodnie Charakterystyką Produktu Leczniczego zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 102
Dotyczy pakietu nr. 1 pozycja 326
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 326 Morphini miała zarejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Midanium w stężeniu 5mg/1ml?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby pozycja 326- Morphini Sulphas 20 mg/1ml x 10 amp. miała zarejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Midazolam w stężeniu 5mg/1ml.

Pytanie 103
Dotyczy Pakietu nr.54
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 54 wymaga, aby przedmiotem oferty był lek, w przypadku którego nie wykazano w Charakterystyce Produktu Leczniczego działań niepożądanych takich jak: zapalenie trzustki, migotanie komór oraz częstoskurcz komorowy u dorosłych?

Uzasadnienie treści wniosku

Zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne, działaniem niepożądanym produktu leczniczego - jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego, natomiast ciężkim niepożądanym działaniem produktu leczniczego - jest działanie, które bez względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub inne działanie produktu leczniczego, które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie, lub jest chorobą . W tym kontekście należy wskazać, że w przypadku, niektórych preparatów zawierających substancję czynną sevofluranu, w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego wykazano, iż po ich stosowaniu obserwowano zapalenie trzustki, migotanie komór oraz częstoskurcz komorowy u dorosłych.
Zamawiający jako podmiot leczniczy, jest zobowiązany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z aktualną wiedza medyczną i należytą starannością, co uzasadnia określone wymagania jakościowe wobec produktów leczniczych nabywanych w drodze przetargu publicznego. Zatem, zgodnie ze wzorcem należytej staranności, lekarz powinien podjąć środki i działania, które gwarantować będą, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranności, przewidywalny efekt w postaci wyleczenia i przede wszystkim nie narażenia pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia, zaś podmiot leczniczy powinien dążyć do wyeliminowania wszelkich ryzyk narażenia pacjenta na wszelkie negatywne następstwa przeprowadzonej procedury medycznej w tym również w zakresie anestezji."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104
Dotyczy Pakietu nr.54
Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 54 produktu kompatybilnego z parownikami będącymi w posiadaniu Zamawiającego z systemem wlewowym Quik Fill
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 105
Pakiet 1 poz. 201
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 201 i utworzenie oddzielnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe pytanie umożliwi złożenie oferentom konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 106
Dotyczy Pakietu nr. 12
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie lub wydzielenie z Pakietu nr. 12
Pozycji lp.1
Vaccinum Hepatitidis B(RDNA) 20 MCG X 1 FIOLKA
I utworzenie osobnej Pakietu np. 12 A
Prosimy o możliwość wyceny w/wg produktu na opakowaniach pakowanych x 10 fiolek.
Z możliwością przeliczenia z ilości 1000 na 100 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w/w produktu Vaccinum Hepatitidis B(RDNA) 20 MCG w przeliczeniu na opakowanie po 10 fiol oraz przeliczenie ilości opakowań. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 107
Dotyczy pakietu 1 poz.256
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps; bakterie występują w identycznym stosunku ilościowym jak w produkcie opisanym w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 108
Dotyczy pakietu 1 poz.256
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 109
Dotyczy pakietu 1 poz.256
Czy Zamawiający wymaga produktu zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 110
Dotyczy pakietu 1 poz.256
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera potencjalnych alergenów pokarmowych: glutenu, sacharozy i laktozy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 111
Dotyczy pakietu 1 poz. 257 i 258
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek, z możliwością otwierania kapsułek i rozpuszczania ich zawartości w niewielkiej objętości płynu w celu sporządzenia zawiesiny (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 112
Dotyczy pakietu 1 poz. 257 i 258
Czy Zamawiający wymaga produktu zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych**?**
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 113
Dotyczy pakietu 1 poz. 257 i 258
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera potencjalnych alergenów pokarmowych: glutenu, sacharozy i laktozy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 114
Dotyczy pakiet nr 1 poz. 443
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 443 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. zawierającego w swoim składzie 250 mg. probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce; konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Wymagany produkt leczniczy.

Pytanie 115
Dotyczy pakietu nr. 53,54
Czy Zamawiający w Pakiecie 53 oraz Pakiecie 54 wyrazi zgodę na zakup produktu w opakowaniach zbiorczych (zawierających 6 flakonów anestetyku) i wycenę zgodnie z zasadmi opisanymi w rozdziale XIV pkt. 5 SIWZ?"
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 116
Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający podając jako postać tabletki ma na myśli wszystkie rodzaje tabletek ? (zwykłe , powlekane, drażowane)
Odpowiedź: Tak wszystkie tabletki, w szczególności zwykłe, twarde, elastyczne.

Pytanie 117
Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający podając jako postać kapsułki ma na myśli wszystkie rodzaje kapsułek ? (zwykłe , twarde, elastyczne)
Odpowiedź: Tak wszystkie kapsułki, w szczególności zwykłe, twarde, elastyczne.

Pytanie 118
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 7
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 325 MG x 30 TABL DOJELITOWYCH.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 119
Dotyczy pakietu nr 1 poz.8.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparatu ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 MG x 20 TABL ROZPUSZCZALNE. Tylko takie są dostępne
Odpowiedź: Zamawiający wymaga Acidum acetylsalicylicum 300 mg x 20 tabl.

Pytanie 120
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 10.
Czy Zamawiający dopuści wycenę 1 opakowania preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do stosowania dla danego preparatu u pacjentów. Ze względu na wieloprofilowość szpitala oraz stosowanie zindywidualizowanej terapii Zamawiający wymaga i zastrzega sobie prawo do wyboru produktu leczniczego odpowiadającego jego potrzebom.

Pytanie 121
Dotyczy pakietu nr 1 poz.15.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny wymaganego preparatu w preparatu w postaci kapsułek
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 122
Dotyczy pakietu nr 1 poz.24.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny wymaganego preparatu w preparatu w postaci tabl.o przedł.uwaln.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga produktu leczniczego w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Pytanie 123
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 29.
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny produktu leczniczego po ostatniej cenie.

Pytanie 124
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 52.
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny produktu leczniczego po ostatniej cenie.

Pytanie 125
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 53
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny wymaganego preparatu w preparatu w postaci drażetek.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny preparatu w postaci drażetek.

Pytanie 126
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 59.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w postaci amp ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 127
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 84.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny wymaganego preparatu dopuszczonego na jednorazowe pozwolenie MZ Calcio Gluconate, 10%,rozt.d/wst,10ml,10amp. Tyko taki jest aktualnie dostępny
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ilości ampułek w opakowaniu, natomiast pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 128
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 91
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparatu: Cardiamidum, 250 mg/ml, krople doustne, 15 ml . Tyko taki jest aktualnie dostępny
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 129
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 94.
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny pozycji z ostatniej ceny i zamieszczenia w/w informacji pod tabelą

Pytanie 130
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 93.
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego i zamieszczenia w/w informacji pod tabelą

Pytanie 131
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 96, 97
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny pozycji z ostatniej ceny i zamieszczenia w/w informacji pod tabelą

Pytanie 132
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 100.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparatu: Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabl.do ssania, 20 szt . Tyko taki jest aktualnie dostępny
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 133
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 104.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparatu: CHLORTALIDONE 50 MG x 30 TABL. - 87 op . Tyko taki jest aktualnie dostępny
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 107.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparatu:
Juvit D3, 20 000 j.m./ml, krople doustne, 10 ml .
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie135
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 115.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparatu:
Cilazapril 2,5 mg * 30 tabl.- 5 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 136
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 116.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparatu:
Cilazapril 5 mg * 30 tabl.- 5 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 132.
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego.

Pytanie 138
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 145.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparatu: DABIGATRAN ETEXILATE 110 MG x 180 KAPS. - 79 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 139
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 146.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparatu: DABIGATRAN ETEXILATE **150 MG** x 180 KAPS.- 64 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 164

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparat w opakowaniu 50 butelek - 43 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 168.
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego.

Pytanie 142
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 179.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparat w opakowaniu 1 fiolka - 1200 op.?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 143
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 181
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego

Pytanie 144
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 184
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparatu: ESOMEPRAZOL 20 MG x 28 KAPS.DOJELIT..?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 191.
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego ceny i zamieszczenia w/w informacji pod tabelą

Pytanie 146
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 204.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparatu: FLUCONAZOLE 5MG/ML x 150 ML SYROP.- 200 op. ? Tylko taki jest dostępny
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 147
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 207.
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparatu: Liść senesu, zioła do zaparz., 0,99g-1,21g, 30 szt. - 20 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 148
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 211.
Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 149
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 213
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego i zamieszczenia w/w informacji pod tabelą

Pytanie 150
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 284.

Czy zamawiający dopuści preparat: Makrogol 74 g x 48 saszetek - 134 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 151
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 284.
(A.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (B.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 152
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 288.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w postaci tabletek ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 153
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 303.
Czy zamawiający dopuści preparatu: METFORMIN 850 MG x 30 TABL. POWLEKANE- 2440 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości opakowań Metformini 500 mg /2440 opak x 30 tabl/ , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 154
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 306
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Methadoni hydrochloridum, 10 mg/ml, but. 1000 ml, koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, którego stabilność po otwarciu w temp. poniżej 25 stopni C wynosi 90 dni, a po sporządzeniu roztworu 14 dni, ze wskazaniem do substytucyjnego podtrzymującego leczenia uzależnienia od opioidów u dorosłych w połączeniu z odpowiednią opieką medyczną, społeczną i psychospołeczną? W przypadku zgody, proszę o podanie ilości opakowąń, jaką należy wycenić.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 155
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 61, 62, 319, 385.
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego i zamieszczenia w/w informacji pod tabelą

Pytanie 156
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 344.
Czy zamawiający dopuści preparat: NIMODIPINE 10MG/50ML x 1 BUTELKA - 50 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 157
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 349
Czy zamawiający dopuści preparat: NOREPINEPHRINE 4MG/4ML x 5 AMP. -20 400 op.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 158
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 355 i 356.
Czy zamawiający dopuści wymagane preparaty w postaci kapsułek twardych **?**
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 159
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 364
Czy zamawiający dopuści preparat: Pangrol 25 000, 25 000 j., kaps., 20 szt -750 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 160

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 371
Czy zamawiający dopuści preparat: Paracetamol 500 mg * 50 tabl. -21 400 op?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 161
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 374.
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego i zapis pod pakietem .

Pytanie 162
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 375
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego i zapis pod pakietem .

Pytanie 163
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 418,422
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego i zapis pod pakietem .

Pytanie 164
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 440 .
Czy zamawiający dopuści preparat: TauroLock Hep 500, 5 ml, roztw., 10 amp -100 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 165
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 451
Czy zamawiający dopuści preparat: SIRUPUS THYMI COMPOSITUS x 125 ML - 120 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 166
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 453 i 454.
Czy zamawiający dopuści wymagane preparaty w postaci tabletek ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 167
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 455
Czy zamawiający dopuści wymagany preparat z jednorazowym pozwoleniem MZ ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 168
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 475.
Czy zamawiający dopuści wymagany preparat w postaci KAPSUŁEK. O PRZEDŁUŻ. UWALNIANIU ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 169
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 483.
W związku z brakiem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego i zapis pod pakietem .

Pytanie 170
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 485.
Czy zamawiający dopuści preparat: Terlipressini acetas EVER Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5f - 150 op.?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez zadającego pytanie preparatu : Terlipressini acetas EVER Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5f - 150 op.w poz 485 pakiet 1.

Pytanie 171
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 486
W związku z brakiem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego i zapis pod pakietem .

Pytanie 172
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 489.
Czy zamawiający dopuści wymagany preparat w postaci TABL. O PRZEDŁUŻ. UWALNIANIU ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 173
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 491.
Czy zamawiający dopuści wymagany preparat w postaci TABL. O PRZEDŁUŻ. UWALNIANIU ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 174
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 496
W związku z brakiem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego i zapis pod pakietem .

Pytanie 175
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 528, 529, 530, 531, 532.
Czy zamawiający dopuści wymagane preparaty: x 28 TABL.POWLEKANE - w odpowiedniej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 176
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 535.
Czy zamawiający dopuści wymagany preparat: VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 120 MG x 40 TABL.O PRZEDŁ.UWALN. - 10 op.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

Pytanie 177
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 544.
Czy zamawiający dopuści preparat: Węgiel Leczniczy ,200mg,kaps.twarde,20szt - 30 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 178
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 12, 88.
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego

Pytanie 179
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 31.
Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu: Panthenol S.O.S.,spray,130g? Wymagany przez Zamawiającego preparat: Panthenol Spray, 46,3 mg/g, aer.do stos.zewn.,130g -Koniec produkcji od grudnia 2018 r.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 180
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 49.
Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 181
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 86.
Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu: Elidel, 10 mg/g, krem, 15 g, tuba – 40 op.? Tylko tak jest konfekcjonowany.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 182
Dotyczy pakietu nr 3 poz.3.
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny w/w pozycji po ostatniej cenie i adnotację pod pakietem

Pytanie 183
Dotyczy pakietu nr 4 poz. 7.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Ceftazidime Kabi,1000mg,prosz.d/sp.rozt.d/wst,10f.-1504 op?
Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza Ceftazidime 2000 mg / 10 fiol x 300 opak/ prosz.d/sp.rozt.d/wst

Pytanie 184
Dotyczy pakietu nr 4 poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Ceftazidime Kabi,2000mg,pr.d/s.roz.d/wst,inf,10but - 300 op?
Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza Ceftazidime 1000 mg / 10 fiol x 1504 opak/ pr.d/s.roz.d/wst,

Pytanie 185
Dotyczy pakietu nr 4 poz. 9.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu:
LINEZOLID [0,6 G/300 ML] x 10 butelek ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 186
Dotyczy pakietu nr 4 poz. 10.
(1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 187
Dotyczy pakietu nr 13 poz. 22.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w postaci amp ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 188
Dotyczy pakietu nr 19 poz. 89.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 189
Dotyczy pakietu nr 19 poz. 201 i 203
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w postaci tabletek ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 190
Dotyczy pakietu nr 19 poz. 35.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w konfekcji 50 sztuk – 42 op.? Tylko tak jest konfekcjonowany.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 191
Dotyczy pakietu nr 19 poz. 49.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w konfekcji 20 sztuk – 375 op.? Tylko tak jest konfekcjonowany
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 192
Dotyczy pakietu nr 19 poz.:.37, 39, 123,134, 141,174.
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego i stosowną adnotację pod pakietem

Pytanie 193
Dotyczy pakietu nr 25 poz.3
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ostatniej obowiązującej ceny produktu leczniczego

Pytanie 194
Dotyczy pakietu nr 40 poz. 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w postaci amp. ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 195
Dotyczy pakietu nr 45 poz. 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Levofloxacin Kabi,5mg/ml; 50 ml,r.d/inf,10poj.KabiP ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza jedynie zamianę fiolki na pojemnik

Pytanie 196
Dotyczy pakietu nr 45 poz. 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Levofloxacin Kabi,5mg/ml;100ml,r.d/inf,10poj.KabiP ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza jedynie zamianę fiolki na pojemnik.

Pytanie 197
Dotyczy pakietu nr 73 poz. 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: InfectoFos,40mg/ml, prosz.d/sp.roztw.d/inf,2g,10but
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 198
Dotyczy pakietu nr 73 poz. 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: InfectoFos,40mg/ml, prosz.d/sp.roztw.d/inf,4g,10but
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 199
Dotyczy pakietu nr 93 poz. 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w postaci 1a-st.,osł.zab.ig+wac
Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ

Pytanie 200
Dotyczy pakietu nr 110 poz. 18.
Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ

Pytanie 201
Dotyczy pakietu nr 110 poz. 37.
W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny w/w pozycji z ostatniej ceny i stosowny zapis dotyczący w/w pod pakietem.

Pytanie 202
Dotyczy pakietu nr 110 poz. 50.
Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.
Odpowiedź: Brak zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie 203
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 285
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Xenna Balance Junior,prosz.d/sp.rozt.dou,5g,14sasz – 358 op.? Zmiana konfekcji przez producenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 204
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 225.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w konfekcji 28 tabl. pow. – 22 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 205
Dotyczy pakietu nr 5 poz. 85.
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w konfekcji 14 sztuk.
- 400 op. ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 206
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 88.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w konfekcji 28 tabl. pow. – 70 op.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę wymaganego preparatu w konfekcji 28 tabl. powl. Ilość produktu leczniczego /opakowań/ zgodnie z SIWZ

Pytanie 207
Dotyczy pakietu nr 76 poz. 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w konfekcji 10 but. – 25 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 208
Dotyczy pakietu nr 76 poz. 4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w konfekcji 10 but. – 40 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 209
Dotyczy pakietu nr 76 poz. 5.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w konfekcji 10 but. – 35 op.?
Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 210
Dotyczy pakietu nr 76 poz. 7.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w konfekcji 10 but. – 35 op.?
Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 211
Dotyczy pakietu nr 76 poz. 8.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wymaganego preparatu w konfekcji 10 but. – 210 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 212
Dotyczy pakietu nr. 4 poz. 9
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 9 Linezolid , dopuści opakowanie stojące z dwoma różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do przetoczeń?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 213
Dotyczy pakietu nr. 13 poz. 21,22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 13 poz. 21,22, w celu złożenia konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 214
Dotyczy Pakietu nr. 13 poz. 22
Czy Zamawiający w pakiecie 13 poz. 22 Clindamecin 600 mg/4ml dopuści preparat dostępny w ampułce. Stosowanie ampułek szklanych w codziennej praktyce zapobiega przedostawaniu się cząstek korka bitumicznego z fiolki?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 215
Dotyczy Pakietu nr. 40 poz. 1
Czy Zamawiający w pakiecie 40 poz. 1 dopuści zaoferowanie produktu leczniczego propofolum 20 ml w opakowaniu typu ampułka szklana? Stosowanie ampułek szklanych w codziennej praktyce zapobiega przedostawaniu się cząstek korka

bitumicznego do samej emulsji w trakcie wkłócia w przeciwieństwie do opakowania typu fiolka. W tym konkretnym przypadku jest to o tyle istotne, że emulsja ma biało mleczny kolor i cząstki korka mogą zostać niezauważone i podane pacjentowi dożylnie co stwarza ryzyko powstania zatoru.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 216
Dotyczy Pakietu nr. 42 poz. 1,2
Czy Zamawiający w pakiecie 42 ,poz. 1,2 dopuści produkt leczniczy Piperacillin/Tazobactam posiadający stabilność przez 48 godzin w temperaturze 2-8ºC potwierdzoną w Karcie Charakterystyki?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 217
Dotyczy Pakietu nr. 45
Czy zamawiający w pakiecie 45 wyrazi zgodę na Levofloksacynę w butelce stojącej z dwoma samouszczelniającymi się bezpiecznymi portami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 218
Dotyczy Pakietu nr. 47 poz. 3,4
Czy zamawiający w pakiecie 47 poz 3,4 wyrazi zgodę na paracetamol w opakowaniu typu fiolka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 219
Dotyczy pakietu nr. 85 poz. 30
Czy Zamawiający w pakiecie 85 poz. 30 miał na myśli preparat Voluven 6% w opakowaniu flakon 250ml? Wymagany produkt nie występuje na rynku
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli preparat Voluven 6% w opakowaniu flakon 250 ml . Wymagany produkt zgodny z CHPL .

Pytanie 220
Dotyczy pakiet nr. 85 poz.30
Czy Zamawiający w pakiecie 85 poz. 32 miał na myśli preparat Voluven 10% w opakowaniu flakon 500ml?
Odpowiedź: Tak, zamawiający miał na myśli

Pytanie 221
Dotyczy zapisów części VIII SIWZ
Prosimy Zamawiającego o modyfikację ww. zapisu i wprowadzenie wymogu dostarczenia dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu na etapie badania oferty na wezwanie Zamawiającego
Odpowiedź: Zgodnie z częścią VIII.3 : „Wykonawca nie jest zobowiązany do składania n/w dokumentów i oświadczeń wraz z ofertą (poniższe dokumenty składane są przez Wykonawcę na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów.

Pytanie 222
Dotyczy załącznika nr 6 wzór umowy §4 ust. 3,4.
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, iż zapisy w §4 ust. 3, 4 dotyczą produktów leczniczych.
Odpowiedź: W rozumieniu Zamawiającego pod pojęciem towaru znajdują się produkty lecznicze, wyroby medyczne i wszystkie pozostałe będące przedmiotem zamówienia

Pytanie 223
Dotyczy zapisów części XV SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 224
Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowy) – pakiet 62, poz. 1,2,3
Prosimy o odstąpienie od wprowadzonych wymogów preferujących jednego wykonawcę w celu umożliwienia uczciwej konkurencji:

a) Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,2,3 z pakietu 62 do odrębnego pakietu co umożliwi złożenie ważnej o konkurencyjnej cenowo oferty na w/w produkty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

b) Prosimy o dopuszczenie strzykawki do przepłukiwania w poz. 1,2,3, gotowej do użycia gdzie potwierdzeniem prawidłowej sterylizacji zapewnia lekkie odblokowanie tłoka (dodatkowa gwarancja jałowości produktu), w opakowaniu foliowym łatwym do otwarcia. Strzykawki z jałowym płynem, sterylne na zewnątrz–podobnie jak ampułki z jałową solą fizjologiczną - zawierające jałowy roztwór 0,9 % NaCl, gotowe do użycia.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

c) Prosimy o dopuszczenie strzykawek w poz 1,2,3 bez dołączonego gazika, ograniczenie kosztów kiedy przepłukiwana jest kaniula gazik nie jest konieczny i podnosi koszty zakupu samej strzykawki.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Z naszej wiedzy wynika, że oferowane przez nas produkty spełniały oczekiwania użytkowników Zamawiającego, nie było zgłaszanych żadnych reklamacji jakościowych. Produkty odpowiadają aktualnym potrzebom Zamawiającego. Zapewniają one pełne bezpieczeństwo przepłukiwania dostępów naczyniowych, dodatkowo jako jedyne na rynku zostały zakwalifikowane jako wyroby medyczne klasy III najbardziej restrykcyjnie definiującej rodzaj procedury oceny zgodności (kl. III to np. zastawki serca, protezy naczyniowe). Aktualny opis przedmiotu zamówienia zawęża liczbę potencjalnych wykonawców, co może zaburzyć racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 225
Dotyczy pakietu 88 pozycja 3, 4
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 88 pozycji 3, 4 co umozliwi na złożenie ofert większej liczbie oferentów?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 226
Dotyczy pakietu 85
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 85 w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,14,15,18,21,24,25 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 227
Dotyczy pakietu 85
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 85 w pozycjach 16 i 17 preparatu Mannitol 15%, który ulega krystalizacji dopiero w temperaturze poniżej 16 stopni C. Przechowywany więc w temperaturze pokojowej nie wymaga podgrzania co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces podania leku pacjentowi. Produkt pakowany jest w worek Viaflo co zapobiega przypadkowemu stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy dla personelu pielęgniarskiego oraz bezpieczniejszy dla pacjentów. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 228
Dotyczy pakietu 85
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 85 w pozycji 27 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 229
Dotyczy pakietu 84
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 84 w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15,16,17, 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 230
Dotyczy pakietu 84
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 84 w pozycji 18 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 231
Dotyczy pakietu 84
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 84, pozycja 14 preparatu: Woda do irygacji – przepłukiwania 500 ml typu pour bottle , jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwośc pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 232
Dotyczy pakietu nr 39
Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego postępowania czy podtrzymują Państwo wymóg, aby do postępowania w PAKIECIE NR 39 W POZ. 1 i 2 dopuszczone zostały tylko paski i glukometry, które spełniają w całości normę ISO 15107: 2015 od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych na listach refundacyjnych? Oraz aby wraz z ofertą
Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015, certyfikat w j. polskim wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów

do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, na wezwanie Zamawiającego

Pytanie 233
Dotyczy pakietu nr 39
Czy Zamawiający wymaga, aby w PAKIECIE NR 39 W POZYCJI 1 i 2 do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego - w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru - a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA nie OEM zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 234
Dotyczy pakietu nr 39
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w PAKIECIE NR 39 W POZ. 2 glukometry wyposażone były w bluetooth i umożliwiały zdalne przesyłanie wyników do systemu szpitalnego?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 235
Dotyczy pakietu nr 39
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w PAKIECIE NR 39 W POZ. 1 paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, gdyż paski takie przechodzą na terenie RP okresową weryfikację na szczeblu urzędowym pod kątem prawidłowości informacji zawartych w instrukcjach obsługi i na oznakowaniach oraz aktualności posiadanych certyfikatów? Refundacja pasków testowych skłania również Wykonawcę do zapewnienia ciągłości dostaw pasków na terenie kraju; praktyka rynkowa ostatnich lat pokazała że wiele rodzajów pasków testowych nierefundowanych zostało wycofanych z rynku
Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 236
Dotyczy pakietu . 389.
Czy Zamawiający kierując się dobrem pacjenta oraz farmakoekonomiką dopuszcza do postępowania produkt – płyn do płukania jamy ustnej Fomukal?
Proponujemy podział zaplanowanej puli 160 opakowań na część dla małych dzieci (Caphosol) oraz część przeznaczoną dla pełnoletnich pacjentów (Fomukal).
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Uwaga
Zamawiający dopuszczając możliwość zaoferowania preparatu zamiennego/ w innej postaci (zgodnie z powyższymi odpowiedziami) wymaga aby Wykonawca dokonując zmiany w zał. 2 SIWZ, każdorazowo przy nazwie produktu oznaczył gwiazdką (*) w kolumnie 6, – „Katalogowa nazwa produktu", w przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, wpisać oferowaną liczbę opakowań w kolumnie nr. 9 i zaznaczyć komórkę ze zmienioną ilością opakowań na kolorowo. W przypadku kolumn nr. 15,18,21, gdzie są podane ilości podane dla poszczególnych lokalizacji. Wykonawca sam wpisuje zmienną ilość opakowań, zamiast ilości podanej początkowo i zaznacza komórki ze zmianami na kolorowo. Dodatkowo w obu przypadkach pod tabelą dot. danego pakietu wykonawca dopisał - „ *- poz. nr... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego."

Dopuszczenie przez Zamawiającego możliwość zaoferowania konkretnego preparatu zamiennego/ w innej postaci/ innej ilości opakowań (zgodnie z powyższymi odpowiedziami) powoduje, że Wykonawcy mogą oferować postać pierwotną wpisaną do SIWZ jak i dopuszczoną niniejszymi odpowiedziami.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SIWZ, załącznika nr. 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) ,załącznika nr. 2 do SIWZ (Formularz cenowy), oraz załącznika nr.6 (Wzór umowy)

Dziękujemy za złożone zapytania

Kierownik Działu Zamówień Publicznych,
Marketingu i Promocji

mgr Tomasz Miazek