















*projekt wyposażenia meblowego dla przebudowywanego Oddziału IX w  
Uniwersyteckim Centrum Pediatrii SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pankiewicza 16.*


**MEBLE GOTOWE I ELEMENTY DODATKOWE RUCHOME WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU IX**



Lp.	NAZWA	SYMBOL NA RYS.	LOKALIZACJA NR POMIESZCZENIA	OPIS - FUNKCJE I CECHY		UWAGI	ILOŚĆ SZT.
1	KRZESŁO	K1	ŚWIETLICA		Krzesło szkolne na stelażu metalowym z profilu stalowego o przekroju <b>fi 25 mm</b> , <b>wys. siedziska 43cm</b> - <b>rozmiar 5</b> malowanym farbami proszkowymi. Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę. Tylne, odchylone nóżki zakończone ukośnymi stopkami gwarantującymi stabilność mebla. Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Oparcie z giętej sklejki bukowej o półokrągłym kształcie z charakterystycznym podcięciem na górze. Kolor sklejki i stelaża do uzgodnienia z użytkownikiem. <b>Wymagany atest wytrzymałościowy bezpieczeństwa użytkowania</b>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	16
2	KRZESŁO	K2	ŚWIETLICA		Krzesło szkolne na stelażu metalowym z profilu stalowego o przekroju <b>fi 20 mm</b> , <b>wys. 35 cm</b> - <b>rozmiar 3</b> \ malowanym farbami proszkowymi / Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę. Tylne, odchylone nóżki zakończone ukośnymi stopkami gwarantującymi stabilność mebla. Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Oparcie z giętej sklejki bukowej o półokrągłym kształcie z charakterystycznym podcięciem na górze. Kolor sklejki i stelaża do uzgodnienia z użytkownikiem. <b>Wymagany atest wytrzymałościowy bezpieczeństwa użytkowania</b>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	8
3	STOLIK	ST 1	POKÓJ KIEROWNIKA ODDZIAŁU  POKÓJ PIELEŃNIARKI ODDZIAŁOWEJ		Stolik okolicznościowy na podstawie z jedną nogą ,blat okrągły, wys. stolika ok 64 cm , średnica blatu 50 cm , blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL, krawędź oklejona obrzeżem ABS o grubości 2mm, grubość blatu 25- 40mm. Podstawa stalowa malowana proszkowo fi 450 mm , h 600 mm, noga z rury fi min 60 mm , z obciążnikiem , kolor podstawy i blatu do uzgodnienia z użytkownikiem. <b>Wymagany atest wytrzymałościowy bezpieczeństwa użytkowania</b>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	2
4	STÓŁ	ST 2	POKÓJ LEKARZY		Podwójny stół kawowy. Blaty stolików wykonane z MDF-u, lakierowanego . Nogi wykonane z drewna dębowego Wymiary: wysokość - 45 cm + 39 cm, długość - 116 cm + 74 cm, szerokość - 66 cm + 43 cm Materiał: MDF, drewno dębowe , kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem <b>Wymagany atest wytrzymałościowy bezpieczeństwa użytkowania</b>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	1



Lp.	NAZWA	SYMBOL NA RYS.	LOKALIZACJA NR POMIESZCZENIA	OPIS - FUNKCJE I CECHY	UWAGI	ILOŚĆ SZT.
5	STÓŁ	ST3	POMIESZCZENIE SOCJALNE	 <p>Stół do jadalni wys ok 73,5cm na metalowej konstrukcji ze spawanych stalowych profili: konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, wymiar blatu 60x60 cm, blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości min. 18 mm z 2mm obrzeżem ABS, nogi wyposażone w plastikowe końcówki i śruby rektyfikacyjne. Kolor podstawy i blatu do uzgodnienia z użytkownikiem.</p> <p><b>Wymagany atest wytrzymałościowy bezpieczeństwa użytkowania</b></p>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	1
6	STÓŁ	ST4	ŚWIETLICA	 <p>Stół w rozmiarach 80x80, <b>Rozmiar 5-wysokość 71 cm</b> Blat z płyty laminowanej gr. 18mm, wykończone trwałym obrzeżem PCV o gr 2mm narożniki zaokrąglone Nogi metalowe z rury okrągłej okrągłej o śr. 60 mm, zakończone zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Blaty sprzedawane osobno, łącznie z ramą stelaża. Kolor blatu, obrzeży i nóg do uzgodnienia z użytkownikiem.</p> <p><b>Wymagany atest wytrzymałościowy bezpieczeństwa użytkowania</b></p>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	4
7	STÓŁ	ST5	ŚWIETLICA	 <p>Stół w rozmiarach 80x80, <b>Rozmiar 3-wysokość 58 cm</b> Blat z płyty laminowanej gr. 18mm, wykończone trwałym obrzeżem PCV o gr 2mm narożniki zaokrąglone Nogi metalowe z rury okrągłej okrągłej o śr. 60 mm, zakończone zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Blaty sprzedawane osobno, łącznie z ramą stelaża. Kolor blatu, obrzeży i nóg do uzgodnienia z użytkownikiem.</p> <p><b>Wymagany atest wytrzymałościowy bezpieczeństwa użytkowania</b></p>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	2
8	STOLIK KOMPUTEROWY	SK	POKÓJ ZABIEGOWY - ENDOSKOP 2szt  GABINET ZABIEGOWY - 1szt	 <p>Stolik komputerowy wyposażony w dwie półki-górną pod monitor, dolną pod stację dysku lub drukarkę, czy papier. Posiada dodatkową wysuwaną półkę na klawiaturę i myszkę. Wysuwana półka ma możliwość regulacji między 550 a 630 mm/ stabilny. Mobilny na czterech kółkach, wyposażony w dwa hamulce. Wymiary półki pod monitor: 750x534 mm (SxG) Wymiary półki pod klawiaturę: 588x420 mm (SxG) Wymiary dolnej półki: 610x272 mm (SxG) Wymiary zewnętrzne: 750x770x534 mm (SxWxG) Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.</p> <p><b>Wymagany atest wytrzymałościowy bezpieczeństwa użytkowania</b></p>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	3

Lp.	NAZWA	SYMBOL NA RYS.	LOKALIZACJA NR POMIESZCZENIA	OPIS - FUNKCJE I CECHY	UWAGI	ILOŚĆ SZT.
9	KRZESŁO	K3	SEKRETARIAT PUNKT PIELĘGNIARSKI POKÓJ LEKARZY POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZ.	 <p><b>Siedzisko i oparcie</b> ·miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. TAPICERKA ZMYWALNA</p> <p><b>Mechanizm CPT</b> ·regulacja wysokości krzesła ·regulacja wysokości oparcia ·regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby ·możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji ·maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 17° ·płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego</p> <p><b>Podstawa</b> ·czarna, plastikowa lub chromowana</p> <p><b>Podłokietniki</b> ·regulowane podłokietniki z drewnianymi nakładkami LUB MIĘKIE TAPICEROWANE</p> <p><b>Kółka</b> ·samohamowne kółka do gładkich -wykładzina typu PCV . Wymóg - niebrudzące miękkie kółka dla twardych powierzchni do krzeseł biurowych</p> <p><b>Pozostałe</b> ·Produkt powinien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy</p>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	8 SZT.
10	KRZESŁO	K4	POKÓJ KIEROWNIKA ODDZIAŁU	 <p><b>Siedzisko i oparcie</b> szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem komfortowe, wysokie oparcie oparcie tapicerowane z obydwu stron</p> <p><b>Mechanizm</b> możliwość swobodnego kołysania się maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 16° możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach regulacja siły oporu oparcia Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego</p> <p><b>Podłokietniki</b> stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami</p> <p><b>Zagłówek</b> stały, tapicerowany zagłówek</p> <p><b>Podstawa</b> polerowane aluminium</p> <p><b>Kółka</b> samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych Amortyzator gazowy klasy 4 mobudowa amortyzatora - chrom</p>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	1 SZT.



projekt wyposażenia meblowego dla przebudowywanego Oddziału IX w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pankiewicza 16.							
Lp.	NAZWA	SYMBOL NA RYS.	LOKALIZACJA NR POMIESZCZENIA	OPIS - FUNKCJE I CECHY		UWAGI	IŁOŚĆ SZT.
11	KRZESŁO	K5	KORYTARZ POM. SOCJALNE		Krzesło na stelażu metalowym z profilu stalowego o przekroju okrągłym , chromowanym, wys. siedziska 45 cm ,wysokość całkowita 77 cm , szerokość oparcia 35,5 cm , szerokość 45 cm , siedzisko wykonane z polipropylenu zdobione pikowaniem, wyprofilowane oparcie , stelaż wyposażony jest w ochronne podkładki , kolor: dostawienia z użytkownikiem <b>Wymagany atest wytrzymałościowy bezpieczeństwa użytkowania</b>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	13 SZT.
12	KRZESŁO	K6	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA GABINET ZABIEGOWY POKÓJ ZABIEGOWY ENDOSKOP		Krzesło wykonane z profilu płasko - owalnego o przekroju 30 x 15 x 1,5 mm. Wzmocnienie stelaża wykonane z rury fi16 x 1,5mm spawanego dwustronnie wymagany stelaż o dużej stabilności Nogi zakończone są stopkami wykonanymi z tworzywa sztucznego zapobiegające rysowaniu podłoża.Oparcie i siedzisko wykonane z wytrzymałego, nieblaknącego plastiku. KOLORYSTYKA - do uzgodnienia z użytkownikiem .Stelaż chromowany. <b>Wymagany atest wytrzymałościowy bezpieczeństwa użytkowania</b>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	4 SZT.
13	FOTELE	FK	POKÓJ KIEROWNIKA ODDZIAŁU POKÓJ LEKARSKI		FOTEL Z OPARCIEM Cechy produktu: drewniane nóżki , tapicerka: poliester, bawełna, wiskoza - tkanina odporna na zabrudzenie ,wypełnienie: pianka poliuretanowa Wymiary : • Siedzisko: L.41 x D.39 cm Wysokość siedziska: 42,5 cm • Grubość siedziska: 5 cm , Oparcie: 35 cm • Podłokietnik: H.5 x L.40 x P.32 cm wysokość (cm): 75 szerokość (cm): 60 , 67 KORYSTYKA TAPICERKI I NÓŻEK DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	4 SZT.
14	SOFA	S	PUNKT PIELEŃNIARSKI POM. SOCJALNE POKÓJ PIELEŃNIARKI ODDZIAŁOWEJ		Sofa z funkcją spania Materiał: Pokrycie zmywalne Materiał dodatkowy: Stal nierdzewna -nóżki Wypełnienie: Wypełnienie z pianki Skład materiału: 100% Poliester Mechanizm otwarcia: Wyciągany stelaż Tylna strona bez tapicerowania Wymiary: Wysokość: 89 / 69 / 25 cm Szerokość: 100 cm Długość/ Głębokość: 87 / 191 cm Wysokość nóżek: 14 cm Powierzchnia siedziska: 60 x 100 cm Powierzchnia spania: 191 x 100 cm Grubość siedziska: 20 cm Poduszki: 38 x 65 cm Gęstość pianki: 50 kg/m3 Wysokość siedziska: 42 cm KORYSTYKA TAPICERKI DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	3 szt.


Lp.	NAZWA	SYMBOL NA RYS.	LOKALIZACJA NR POMIESZCZENIA	OPIS - FUNKCJE I CECHY	UWAGI	ILOŚĆ SZT.
15	FOTEL ZABIEGOWY	FZ1	POM. PRZYGOTOWANIA	 <p>Fotel do stosowania w przeprowadzaniu badań oraz zabiegów pacjentów m.in: dializ, pobierania krwi, badań okulistycznych, laryngologicznych.</p> <p>Wersje fotela: fotel osadzony na kółkach jezdnych z hamulcem</p> <p>Wymagane wyposażenie fotela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym</li> <li>- tapicerka bezszwowa, skóropodobna - zmywalna- kolor do uzgodnienia z użytkownikiem</li> <li>- oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych</li> <li>- regulowane podłokietniki (kpl)</li> <li>- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL - do uzgodnienia z użytkownikiem.</li> </ul> <p>Dane techniczne:</p> <p>Wysokość: 49 cm (możliwość wykonania fotela w innej wysokości na indywidualne zamówienie w zakresie od 40 cm do 60 cm)</p> <p>Wysokość: 55 cm (możliwość wykonania fotela w innej wysokości na indywidualne zamówienie w zakresie od 45 cm do 65 cm)</p> <p>Długość: 140 cm</p> <p>Szerokość: 66 cm</p> <p>Dopuszczalne obciążenie: 180 kg</p> <p>Waga: 70 kg</p> <p>Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180°</p> <p>Regulacja kąta oparcia: 0 ° do 70°</p> <p>Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm</p> <p><b>KORYSTYKA TAPICERKI I STELAŻA DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM</b></p>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	1 szt.

Lp.	NAZWA	SYMBOL NA RYS.	LOKALIZACJA NR POMIESZCZENIA	OPIS - FUNKCJE I CECHY	UWAGI	ILOŚĆ SZT.
16	FOTEL ZABIEGOWY	FZ1	POKÓJ ZABIEGOWY ENDOSKOP	 <p>Fotel przeznaczony jest do przeprowadzania czynności takich jak: wszelkie badania lekarskie i podstawowe zabiegi medyczne, pobieranie krwi, zabieg dializy, zabieg chemioterapii, zabiegi laryngologiczne, zabiegi okulistyczne.</p> <p><b>WYMAGANIA</b></p> <p>Fotel wykonany jest z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące.</p> <p>Układ jezdny fotela wyposażony jest w podwozie z indywidualną blokadą kół tylnych.</p> <p>Segmenty siedziska, oparcia pleców oraz podudzia są tapicerowane.</p> <p>Segment oparcia pleców posiada osłonę wykonaną z tworzywa ABS.</p> <p>Regulacja kąta segmentów oparcia pleców i podudzia realizowana jest za pomocą sprężyn gazowych poprzez zwolnienie odpowiedniej dźwigni.</p> <p>Parametry techniczne:</p> <p>Całkowita długość fotela: 1870 +/- 20 mm</p> <p>Całkowita szerokość fotela: 880 mm +/- 20 mm</p> <p>Szerokość siedziska: 550 mm +/- 20 mm</p> <p>Wysokość siedziska: 500 mm +/- 20 mm</p> <p>Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców: 75° +/- 2°</p> <p>Trendelenburg segmentu oparcia pleców: - 7° +/- 2°</p> <p>Kątowa regulacja segmentu podudzia: 7° do - 70° (+/- 2°)</p> <p>Kątowa regulacja podłokietników: - 20° do 60° (+/- 2°)</p> <p>Zakres regulacji wysokości podłokietników: 150 do 250 mm (+/- 2)mm</p> <p>Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 150kg</p> <p>Średnica kół jezdnych przednich: ?150mm</p> <p>Średnica kół jezdnych tylnych: ?100mm</p> <p>Maksymalne obciążenie blatu bocznego: 10kg</p> <p>Okres użytkowania: 10 lat</p> <p>Wyrób ma posiadać znak CE.</p> <p><b>KORYSTYKA TAPICERKI I STELAŻA DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM</b></p>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	1 szt.
17	TABORET OBROTOWY	S	POKÓJ ZABIEGOWY ENDOSKOP POM. PRZYGOTOWANIA GABINET ZABIEGOWY	 <p>Taboret medyczny obrotowy , konstrukcja chromowana , wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego , wyposażony w kółka , siedzisko pokryte odpornym, zmywalnym materiałem skóropodobnym</p> <p>- kolor do uzgodnienia z użytkownikiem .</p> <p>Wysokość: 47 - 61 cm , podstawa: Ø 62 , tapicerka: Ø 34</p> <p>dopuszczalne obciążenie: 120 kg</p>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	5 SZT.

Lp.	NAZWA	SYMBOL NA RYS.	LOKALIZACJA NR POMIESZCZENIA	OPIS - FUNKCJE I CECHY	UWAGI	ILOŚĆ SZT.
18	REGAŁ MAGAZYN. SCIENNY WISZĄCY	Rm2	BRUDOWNIK	 <p>Regał metalowy z półkami przestawnymi w zakresie 40 mm.  wielkość - 80 x 35 x 180  Nośność półek około 40 kg  Montażu za pomocą dostępnych w zestawie elementów złącznych.  Powierzchnia pokryta farbą proszkową w kolorze białym.  Szerokość całkowita regału podstawowego +10 mm.</p>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	1 szt.
19	REGAŁ MAGAZ. STOJĄCY	Rm1	POM. PORZĄDKOWE	 <p>Regał metalowy z półkami przestawnymi w zakresie 40 mm.  wielkość - 60 x 45 x 180  Nośność półek około 40 kg  Montażu za pomocą dostępnych w zestawie elementów złącznych.  Powierzchnia pokryta farbą proszkową w kolorze białym.  Szerokość całkowita regału podstawowego +10 mm.</p>	MEBLE GOTOWE Z ZAKUPU	1 szt.



Lp.	NAZWA	SYMBOL NA RYS.	LOKALIZACJA NR POMIESZCZENIA	OPIS - FUNKCJE I CECHY	UWAGI	ILOŚĆ SZT.
20	W Y P O S A Ż E N I E O D D Z I A Ł U		TABLICE INFO. MAGNETYCZNE	 <p>Tablica suchościerna magnetyczna biała w ramie aluminiowej anodowanej EXPO, wykonana z wysokiej jakości blachy, z zestawie z elementami do montażu oraz półką na akcesoria. Rama tablicy łączona przy pomocy plastikowych narożników. Akcesoria do tablicy: dwa markery suchościernne - różne kolory, gąbka magnetyczna, 12 kolorowych magnesów, Dane techniczne Wymiary: <b>80x50 cm</b> Powierzchnia lakierowana - kolor powierzchni biały (suchościerna) Rama - aluminiowa (EXPO) 10-letnim okresem gwarancji.</p> <p><b>montowane na ścianach wskazanych przez użytkownika</b></p>	WYPOSAZENIE DODATKOWE Z ZAKUPU	2 szt.
21			TABLICE INFO. MAGNETYCZNE	 <p>Tablica suchościerna magnetyczna biała w ramie aluminiowej anodowanej EXPO, wykonana z wysokiej jakości blachy, z zestawie z elementami do montażu oraz półką na akcesoria. Rama tablicy łączona przy pomocy plastikowych narożników. Akcesoria do tablicy: dwa markery suchościernne - różne kolory, gąbka magnetyczna, 12 kolorowych magnesów, Dane techniczne Wymiary: <b>60x50 cm</b> Powierzchnia lakierowana - kolor powierzchni biały (suchościerna) Rama - aluminiowa (EXPO) 10-letnim okresem gwarancji.</p> <p><b>montowane na ścianach wskazanych przez użytkownika</b></p>	WYPOSAZENIE DODATKOWE Z ZAKUPU	2 szt.

Lp.	NAZWA	SYMBOL NA RYS.	LOKALIZACJA NR POMIESZCZENIA	OPIS - FUNKCJE I CECHY	UWAGI	ILOŚĆ SZT.
<b>D O D A T K O W E   W Y P O S A Ż E N I E   P O M I E S Z C Z E Ń   -   i ł o ś c i   p o d a n e   p r z e z   u ż y t k o w n i k a</b>						
22	<b>U Ł A Z D D Z I A N I E O D D A T K O W E W Y P O S A Ż E N I E</b>		POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY , BIAŁY – wykonany z tworzywa ABS – dostępny w kolorze białym – dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 19 cm – zamykany na kluczyk PARAMETRY TECHNICZNE głębokość 12,7 cm szerokość 22 cm wysokość 24 cm	POJEMNIK GOTOWY Z ZAKUPU	5 szt.
23			POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE W ROLI	Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach Przeznaczenie: ręczniki papierowe w rolce o maksymalnej średnicy 205 mm i maksymalnej wysokości 230 mm Materiał obudowy: tworzywo ABS Kolor obudowy: biały z okienkiem kontrolnym. Wymiary: - wysokość: 355 mm, - szerokość: 220 mm, - głębokość: 230 mm Max. śr. roli 19 cm Umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne wypadanie papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny Zamykany na klucz wziernik pozwalający monitorować ilość papieru Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Posiadać ma gwarancję min 12 miesięcy	POJEMNIK GOTOWY Z ZAKUPU	13 szt.
24			PODAJNIK DO RĘCZNIKÓW ZZ	Podajnik do ręczników ZZ Materiał: tworzywo ABS Kolor: biały Wymiary: 340 x 265 x 110 mm (wys/szer/gł) Przeznaczony do ręczników papierowych ZZ (patrz: "do kompletu") Maks. ilość listków: 600 szt. Posiada wziernik pozwalający monitorować ilość papieru Zamykany na klucz	POJEMNIK GOTOWY Z ZAKUPU	10 szt.
25				 Podium dziecięce, białe, z powierzchnią antypoślizgową zmniejszającą ryzyko poślizgnięcia się	PRODUKT GOTOWY Z ZAKUPU	2 szt.

Lp.	NAZWA	SYMBOL NA RYS.	LOKALIZACJA NR POMIESZCZENIA	OPIS - FUNKCJE I CECHY	UWAGI	ILOŚĆ SZT.
<b>D O D A T K O W E   W Y P O S A Ż E N I E   P O M I E S Z C Z E Ń   -   i l o ś c i   p o d a n e   p r z e z   u z y t k o w n i k a</b>						
26	<b>W Y P O S A Ż E N I E  O D D Z I A Ł U</b>		KOSZ NA ODPADY poj. 20 l	<p>KOSZ PEDAŁOWY , POJEMNOŚĆ 20 L, METALOWY - malowany proszkowo w kolorze białym</p> <p>Posiadać powinien:</p> <p>Deklaracja jakości</p> <p>Deklaracja jakości</p> <p>Karta katalogowa produktu</p> <p>Atest nie jest wymagany</p> <p>OPIS PRODUKTU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa</li> <li>- powierzchnia kosza odporna na odciski palców</li> <li>- wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałką</li> <li>- solidny uchwyt do przenoszenia kosza</li> <li>- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy</li> <li>- bardzo stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza</li> </ul> <p>PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>wysokość            45,5 cm</p> <p>średnica            29,2 cm</p>	WYRÓB GOTOWY Z ZAKUPU	13 szt.
27			KOSZ NA ODPADY poj. 30 l	<p>KOSZ PEDAŁOWY , POJEMNOŚĆ 30 L, METALOWY - malowany proszkowo w kolorze białym</p> <p>Posiadać powinien:</p> <p>Deklaracja jakości</p> <p>Deklaracja jakości</p> <p>Karta katalogowa produktu</p> <p>Atest nie jest wymagany</p> <p>OPIS PRODUKTU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa</li> <li>- powierzchnia kosza odporna na odciski palców</li> <li>- wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałką</li> <li>- solidny uchwyt do przenoszenia kosza</li> <li>- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy</li> <li>- bardzo stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza</li> </ul> <p>PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>wysokość            65,0 cm</p> <p>średnica            29,2 cm</p>	WYRÓB GOTOWY Z ZAKUPU	2szt.
28			KOSZ NA ODPADY poj. 15 l	<p>KOSZ NA ODPADY Z UCHYLNĄ POKRYWĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O POJ. 15 L,</p> <p>KOSZ POWINIEN POSIADAĆ:</p> <p>Deklaracja kosze</p> <p>Karta katalogowa produktu</p> <p>Atest nie jest wymagany</p> <p>WYMAGANIA WYROBU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność 15 litrów</li> <li>- wykonany z tworzywa sztucznego</li> <li>- w kolorze białym lub kremowym / do uzgodnienia z użytkownikiem /</li> <li>- uchylna pokrywa</li> <li>- dostosowany do jednorazowych worków</li> </ul> <p>PARAMETRY TECHNICZNE : głębokość    24 cm,   szerokość            25 cm,   wysokość    46 cm</p>	WYRÓB GOTOWY Z ZAKUPU	10 szt.
29			KOSZ NA ODPADY poj. 25 l	<p>KOSZ NA ODPADY Z UCHYLNĄ POKRYWĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O POJ. 25 L,</p> <p>KOSZ POWINIEN POSIADAĆ:</p> <p>Deklaracja kosze</p> <p>Karta katalogowa produktu</p> <p>Atest nie jest wymagany</p> <p>WYMAGANIA WYROBU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność 15 litrów</li> <li>- wykonany z tworzywa sztucznego</li> <li>- w kolorze białym lub kremowym / do uzgodnienia z użytkownikiem /</li> <li>- uchylna pokrywa</li> <li>- dostosowany do jednorazowych worków</li> </ul> <p>PARAMETRY TECHNICZNE : głębokość    25 cm,   szerokość            30 cm,   wysokość    55 cm</p>		12 szt.

W TABELI ZAMIESZCZONO ZDJĘCIA I RYSUNKI WRAZ Z OPISAMI ,  
KTÓRE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WYTTCZNE DO ZAKUPÓW MEBLI I WYPOSAŻENIA.  
W PRZYPADKU ZMIAN NALEŻY DOKONYWAĆ ZAKUPÓW JOKOŚCOWO RÓWNOWAŻNYCH  
DO PODANYCH W PROJEKCIE ,PO ZATWIERDZENIU PRZEZ PROJEKTANTA I UŻYTKOWNIKA.